



| Investiční priority MČ Praha-Libuš - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP, SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|---|--|---|--|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|-----------------------|
| Číslo záměru | Poznámka k záměru | Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu - Název, IČ, RED IZO, IZO | Název projektu | Očekávané celkové náklady projektu u v tisících Kč | Očekávaný termín realizace projektu (mm/rr - mm/rr) | Stručný popis projektu (max. 3 věty) | Připravenost projektu (nehodící se škrtněte - prvotní námět / definován záměr / zpracovaná projektová dokumentace / pravomocné stavební povolení / projekt je před zahájením realizace) | Soulad s cílem MAP * | Vazba na klíčové kompetence | | | | | Bezbariérovost školy, školského zařízení (ano/ne) | Rozšiřování kapacit kmenových učeben mateřských nebo základních škol (ano/ne) **** | Kompletní projekt s SC 4.2 / Případně Jiné | |
| | | | | | | | | | Cizí jazyk | Čtenářská gramotnost | Přírodní vědy ** | Technické a řemeslné obory ** | Práce s digitálními technologiemi *** | | | | Polytechnická výchova |
| PL-1 | | MŠ K Lukám, IČ: 49624628, RED IZO (IPO): 600036995, IZO: 107501210 | Přístavba pavilonu o 2 třídách MŠ vč. prostoru pro pedagogy a prostoru pro logopeda (přípojek, výdejny jídla a úplného interiérového vybavení pro provoz MŠ, doplnění exteriérového vybavení pavilonu, doplnění funkčních a herních prvků v exteriéru, úprava zahrady, úprava oplocení, parkoviště, parkových cest a samostatného příjezdu k MŠ, vstupu do MŠ) včetně konektivity a HW SW vybavení. | 17 000 | 2018-2019 (zahájení provozu šk. rok 2018/2019) | Dvoutřídní MŠ má vysokou koncentraci dětí ohrožených školním neúspěchem, děti vzdělávané v odlišném než mateřském jazyce vč. dětí-cizinců (vyšší než 30%). Pozitivním stavem je zájem rodičů o integraci těchto dětí do českého školského systému již v MŠ. Navýšení kapacity MŠ umožní snížení procentuálního zastoupení těchto dětí ve třídách a díky ekonomickému posílení MŠ přidáním dvou tříd podpoří možnost snížení počtu dětí ve třídách. Současně umožní lepší podmínky další vzdělávání pedagogů prostřednictvím úspěšnější organizaci práce v trojtřídní MŠ a v neposlední řadě umožní přijmout všechny přihlášené zájemce do důležitého procesu předškolního vzdělávání z nichž část musela být vždy část odmítnuta. Na území městské části se nachází velké množství rozvojových lokalit. Demografická studie ukazuje nárůst potřebné kapacity mateřských i základních škol. Popis: zajištění inženýrských sítí a úprav pro napojení ze stávajícího objektu nového samostatného dvoupatrového pavilonu MŠ se samostatným přístupem a příjezdem a parkovištěm, vč. výdejny jídla a úpravy prostor a vybavení na převoz jídla mezi kuchyní a výdejnou, vč. úplného interiérového vybavení pro zahájení výuky (WC, sprchy, umývárny, šatny, police, skříňky, věšáky, přebalovací pulty, finální povrchy podlah i s kobercí a čistícími zónami, nábytek dětský, nábytek pro dospělé, prostory na postýlky a lůžkoviny, prostor pro logopeda a prostor pro pedagogy, herní vybavení a hračky), minikuchyňky u tříd s myčkami, vč. exteriéru objektu (el. žaluzie pro klima a regulaci osvětlení třídy, zabezpečení, telekomunikace a IT sítě, osvětlení), úprava zahrady (oprava vodních a vlhčících prvků, výměna a doplnění herních prvků, doplnění parkových cest do formy dopravního hřiště, doplnění a úprava zeleně), doplnění a úprava oplocení a druhého vstupu do areálu MŠ. | Projekt v realizaci - projektová příprava, zpracování žádosti o dotaci, výběrová řízení na dodavatele PD a stavby, etapizované (dřevostavba) | 3.2, 3.4, 4.2 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--------|-----------|--|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| PL-2 | MŠ KE KAŠNĚ, IČO: 60437961, RED IZO: 600036413, IZO: 107501503 | Přístavba pavilonu o 2 třídách MŠ vč. prostoru pro pedagogy a prostoru pro logopeda (přípojek, výdejny jídla a úplného interiérového vybavení pro provoz MŠ, doplnění exteriérového vybavení pavilonu, doplnění funkčních a herních prvků v exteriéru, úprava zahrady, úprava oplocení, parkoviště, parkových cest a samostatného příjezdu k MŠ, vstupu do MŠ) včetně konektivity a HW SW vybavení. | 17 000 | 2019-2021 | Dvoutřídní MŠ leží v lokalitě, kde je očekáván nárůst osídlení v souvislosti se zastavitelným územím v blízkosti MŠ. Dlouhodobě jsou problémy s organizací průběžného vzdělávání pedagogů, čerpání jejich dovolené v momentu, kdy se MŠ zapojuje do organizace letního provozu školek na základě zájmu rodičů. Navýšení kapacity o dvě třídy MŠ umožní další vzdělávání pedagogů skrze lepší organizaci práce v trojtřídní MŠ a umožní přijmout všechny přihlášené zájemce do důležitého procesu předškolní vzdělávání, kterých musí být vždy určitá část odmítnuta. V blízkém okolí školy se nachází velké množství rozvojových lokalit. Demografická studie ukazuje nárůst potřebné kapacity mateřských i základních škol. Popis: zajištění inženýrských sítí a úprav pro napojení ze stávajícího objektu nového samostatného dvoupatrového pavilonu MŠ se samostatným přístupem a příjezdem a parkovištěm, vč. výdejny jídla a úpravy prostor a vybavení na převoz jídla mezi kuchyní a výdejnou, vč. úplného interiérového vybavení pro zahájení výuky (WC, sprchy, umývárny, šatny, police, skříňky, věšáky, přebalovací pulty, finální povrchy podlah i s koberci a čistícími zónami, nábytek dětský, nábytek pro dospělé, prostory na postýlky a lůžkoviny, prostor pro logopeda a prostor pro pedagogy, herní vybavení a hračky), minikuchyňky u tříd s myčkami, vč. exteriéru objektu (el. žaluzie pro klima a regulaci osvitů třídy, zabezpečení, telekomunikace a IT sítě, osvětlení), úprava zahrady (oprava vodních a vlhčících prvků, výměna a doplnění herních prvků, doplnění parkových cest do formy dopravního hřiště, doplnění a úprava zeleně), doplnění a úprava oplocení a druhého vstupu do areálu MŠ. | Prvotní námět | 3.2, 3.4, 4.2 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
|------|--|---|--------|-----------|--|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|

Kapacity MŠ



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--|---|---|---|--|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PL-4 | Kapacity ZŠ | ZŠ s RVJ v Písnicích, IČ: 60437936, IZO: 102085986, RED IZO (IPO): 600037258 | Přístavba 5 nových kmenových tříd ZŠ v rámci pravděpodobně samostatného pavilonu propojeného s hlavní budovou, vč. vybudování nové jídelny a kuchyně pro navýšený počet žáků a doplnění a úpravy školního areálu (zřízení sborovny, prostoru pro školního psychologa a logopeda, přípojek, úplného interiérového vybavení pro provoz školy, doplnění exteriérového vybavení pavilonu, doplnění mobiliáře v exteriéru pro relaxaci v areálu školy, interiérová a exteriérová pitka napojená na pitnou vodu, úprava zahrady, úprava oplocení, parkoviště, parkových cest a vybudování nového příjezdu pro zásobování a dvou nových vstupů do školního areálu) (včetně konektivity a HW SW vybavení) | 29 000 | 2017-2020 (s plánovaným využitím od šk. r. 2019/2020) | ZŠ byla vybudována za doby první republiky jako spádová škola pro děti z Písnice a okolí. Nyní do školy docházejí děti z MČ Praha-Libuš a vyučuje se v šesti třídách, které byly v minulosti realizovány na úkor malé tělocvičny, která se v podobě velké třídy nacházela v objektu školy. Pro výuku se i nyní dočasně využívají prostory školních družin a aktuálně chybí celkem alespoň dvě kmenové učebny. Škola leží v rozvojovém území hl. m. Prahy a počítá s nárůstem počtu žáků tak, že bude třeba zajistit dvě třídy v každém ročníku, tj. aktuálně chybí 5 kmenových tříd pro prvostupňovou školu s dvěma třídami v každém ročníku. V blízkém okolí školy se nachází velké množství rozvojových lokalit. Demografická studie ukazuje nárůst potřebné kapacity mateřských i základních škol. Škola dosud nemá žádný krytý prostor pro fyzické aktivity ani žádný společný prostor pro realizaci jazykových, sportovních, mezinárodních projektů, ani pro účinné propojování místních obyvatel s aktivitami školy. Zřizovatel vlastní okolní pozemky a záměr umožňuje zvětšit o potřebnou rozlohu celý areál školy, změnit hlavní přístupovou komunikaci a exteriér školy využít pro komunitní aktivity školy a celého lokálního centra. Popis: zajištění inženýrských sítí a úprav pro napojení či propojení stávajícího objektu a nového možná samostatného pavilonu ZŠ, interiérová a exteriérová pitka napojená na pitnou vodu, zajištění nové oplocení areálu a vybudování nové zásobovací komunikace a dvou vstupů pro pěší vč. dopravních úprav příjezdů ke škole a parkovišť, dále parkových-areálových komunikací, relaxačního mobiliáře do exteriéru školy, místa pro bezpečné parkování kol a koloběžek, vytvoření shromaždiště školy na základě architektonické studie, vybudování nové kuchyně, skladů, jídelny, úplné interiérové vybavení pro zahájení výuky (WC, sprchy, umývárny, šatny, police, skříňky, věšáky, finální povrchy podlah i s koberci a čistícími zónami, nábytek dětský, nábytek pro dospělé, prostory na sklady knih., samostatný prostor pro psychologa a logopeda, prostor pro pedagogy vč. minikuchyňky, vybavení tříd tabulemi, projektor, počítači a tiskárnami, vč. exteriéru objektu (el. žaluzie pro klima a regulaci osvitů třídy, zabezpečení, telekomunikace a IT sítě, osvětlení), úprava zahrady (doplnění vodních a vlhčících prvků, doplnění herních prvků, úprava parkových cest do formy dopravního hřiště, doplnění a úprava zeleně), nové oplocení celého areálu. | Projekt v přípravě - předprojektová fáze (hmotová studie, zadání architektonické studie) | 3.2, 3.4 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PL-5 | Odborné učebny vč. tělocvičny | ZŠ s RVJ v Písnicích, IČ: 60437936, IZO: 102085986, RED IZO (IPO): 600037258 | Vybudování pravděpodobně samostatně stojící, možná s objekty propojené odborné multimediální učebny (pro projektové vyučování pro všechny předměty a výchovy, zvláště pro rozvíjení sociálních, jazykových a pohybových schopností) / tělocvičny pro ZŠ s navýšeným počtem žáků díky přístavbě vč. dalšího vnitřního vybavení | 15 000 - 27 000 (v závislosti na velikosti, která vyjde z architektonické studie) | 2017-2020 (s plánovaným využitím od šk. r. 2019/2020) | V minulosti byla malá tělocvična přímo v objektu, její parametry by dnes sotva vyhověly potřebám současné školy. Dnes je přeměněna na kmenovou třídu. Již dlouhou dobu škola potřebuje vlastní tělocvičnu, dosud však jsou její žáci nuceni dojíždět na každou hodinu tělocviku do okolních školských zařízení. Z důvodu organizace výuky a zachování zdraví žáků především v zimních měsících je to situace velmi problematická - jak pro žáky samotné, tak pro pedagogy a vedení školy při obhajobě tohoto stavu vedením školy před rodiči žáků. Současně je třeba doplnit výuku dětí o moderní způsoby projektového vyučování předmětů. Práci na projektech a jejich prezentaci umožní vybudování a vybavení specializované učebny. Vybudováním takové větší odborné učebny by vzniklo dosud neexistující zázemí a důležité místo pro školní, komunitní, sportovní, společenské a kulturní akce a aktivity, které by bylo možné využívat rovněž jako malou komunitní tělocvičnu. Popis: Vybudování pravděpodobně samostatně stojící, možná s objekty propojené odborné multimediální učebny (pro projektové vyučování pro všechny předměty a výchovy, zvláště pro rozvíjení sociálních, jazykových a pohybových schopností) / tělocvičny pro ZŠ s navýšeným počtem žáků díky přístavbě, vč. prostor pro skladování technického vybavení, prostor pro práci na přípravě a dokončování projektů v menších skupinách, šaten, WC a sprch, vč. interiérového vybavení pro zahájení výuky – obklady stěn a stropů, finální povrchy podlah vč. rolovacího plošného koberce, multimediální vybavení, projektor, ozvučení, velké plátno, klíčovací pozadí, kamery pro snímání, počítače, tiskárna, 3D tiskárna, vybrané náčiní pro fyzické aktivity, konferenční nábytek (židle a stoly) pro práci i prezentaci výstupů projektů, prostor pro pedagogy, interiérová a exteriérová pitka napojená na pitnou vodu, vč. malé recepce pro večerní využití prostor pro komunitní činnost v lokalitě, vč. přípojek a případného propojení, napojení na parkové komunikace v areálu školy, vč. exteriérového vybavení (zabezpečení, telekomunikace a IT sítě, el. rolety na ovlivňování klima a osvitů ve třídě, klimatizace i přímé větrání). | Projekt v přípravě - předprojektová fáze (hmotová studie, zadání architektonické studie) | 3.3, 3.4. | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|---|--|--------|-----------|--|-----------------|---------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PL-6 | | ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132 | Dokončení nástavby ZŠ vč. vybudování odborných polytechnických učeben (včetně konektivity a HW SW vybavení) | 6 000 | 2018-2020 | V minulosti byla realizována dostavba ZŠ s cílem zateplit střechu nad hlavní budovou a při té příležitosti dát obecně možnost budoucího využití vzniklého podkrovního prostoru ve valbové střeše ve třetím patře objektu. Jedná se o hrubou stavbu bez podlah, stropů, upravených zdí, příček, jakýchkoli rozvodů médií a přístupového schodiště, ale se stabilizačními statickými nosníky. Počítáno bylo především s možností realizace odborných učeben, přičemž z dnešního pohledu by bylo potřebné stavební úpravy statického rázu a pravděpodobně i zvýšení prostoru pro vytvoření stropů. | Prvotní námět | 3.3, 2.1, 3.4 | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PL-7 | Plášť budov | ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132 | Zateplení a nová fasáda budovy vč. souvisejících stavebních prací na budově ZŠ | 26 000 | 2020-2022 | Jedná se rozsáhlejší areál ZŠ tvořený novou budovou o několika pavilonech a starou budovou školy, z nichž je každá část v jiném stádiu realizace opatření zaměřených na snižování energetické náročnosti, tj. zateplování střech objektů a plášťů budov včetně výměny stavebních výplní (oken a dveří). Nejen veliký instalovaný výkon tepelného zdroje je důvodem uvažování realizace dalších fází energeticky úsporných opatření. Na objektu hlavního pavilonu nové budovy je třeba dopředu počítat s finálním vyřešením otázky, zda bude využit podkrovní prostor v nástavbě budovy včetně realizace případných doporučení statiků. | Prvotní námět | 3.5, 3.4 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne |
| PL-8 | Sanitární vybavení budov | ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132 | Kompletní rekonstrukce toalet v budově i v areálu ZŠ | 5 000 | 2018-2022 | V celé budově ZŠ, ale i v celém areálu ZŠ, jsou stále původní toalety, které nevyhovují svým vybavením současným standardům na školách. Je třeba počítat s nahrazením plechových kabin (např. vyzdřenými příčkami vč. nových dveří), dále výměnou či opravou obkladů, instalací vody a odpadů a sanity. | Prvotní námět | 3.5, 3.4 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
| PL-9 | | MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551 | Kompletní rekonstrukce vnitřních rozvodů topení a venkovních rozvodů vč. rekonstrukce předávací stanice tepla pro MŠ | 2 250 | 2017-2018 | Ve škole jsou původní vnitřní rozvody otopného média a venkovní rozvody dálkově vedeného tepla včetně původní výměňkové stanice a hrozí nebezpečí havárie. V minulosti již havárie ochromila provoz školy: v prosinci 2015. Po částečné opravě se od té doby MŠ potýká s řízením a správným nastavením topení, tj. již druhou topnou sezonu. Škola proto navrhuje zvážit případně dálkový energetický management řízení vytápění objektu. | definován záměr | 3.5, 3.4 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|---|---|-------|-----------|--|---------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| PL-10 | Vytápění | MŠ Mezi Domy - odloučené pracoviště, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551 | Kompletní rekonstrukce vnitřních rozvodů topení a venkovních rozvodů vč. rekonstrukce předávací stanice tepla pro Klub Junior včetně MŠ | 2 250 | 2018-2019 | V objektu Klubu Junior a MŠ jsou původní vnitřní rozvody otopného média a venkovní rozvody dálkově vedeného tepla včetně původní výměňkové stanice a hrozí nebezpečí havárie. V minulosti již havárie ochromila provoz školy: v prosinci 2015. Po částečné opravě se od té doby MŠ potýká s řízením a správným nastavením topení, tj. již druhou topnou sezonu. Škola proto navrhuje zvážit případně dálkový energetický management řízení vytápění objektu. | Prvotní námět | 3.5, 3.4 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| PL-11 | | ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132 | Rekonstrukce hlavní části tepelného zdroje - hlavního kotle ZŠ | 2 500 | 2017-2019 | Tepelný zdroj ZŠ se aktuálně skládá ze tří kotlů, z nichž pouze již ten hlavní a největší kotel je stále původní a hrozí možnou havárií. Jelikož by v případě havárie v topné sezóně hrozilo uzavření provozu celé školy, bylo by vhodné jej v rámci prevence takového stavu vyměnit. Dva předchozí kotle byly vždy vyměněny během posledních několika let v momentu jejich havárie, ovšem z důvodu jejich dílčí funkce bylo ještě možné zachovat provoz školy do doby výměny kotle. | Prvotní námět | 3.5, 3.4 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| PL-12 | | U zbývajících objektů - MŠ K Lukám a MŠ Lojovická | Rekonstrukce kotelný | 1.000 | 2017-2020 | Kompletní rekonstrukce kotelný vč. výměny zdroje vytápění za ekonomičtější | Prvotní námět | 3.5, 3.4 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| PL-13 | Kanalizace | MŠ K Lukám, IČ: 49624628, RED IZO (IPO): 600036995, IZO: 107501210 | Rekonstrukce vnitřních rozvodů kanalizace MŠ | 300 | 2017 | Původní rozvody kanalizace v objektu MŠ jsou vedeny v samostatném technickém podzemním podlaží a jsou v havarijním stavu. Rekonstrukce je nezbytná. | Prvotní námět | 3.5, 3.4 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| PL-14 | | ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132 | Kompletní rekonstrukce venkovních rozvodů kanalizace v areálu ZŠ vč. dešťových svodů - odvětrávání | 5 000 | 2017-2018 | Původní venkovní rozvody kanalizace v areálu ZŠ jsou nesprávně realizovány, problémem je jejich vyspádování a rovněž jejich degradovaný stav. Při změnách tlaku se v celém objektu šíří zápach. Menší část dešťové kanalizace již byla opravena, nyní je třeba realizovat opravy kanalizace v dalších částech objektu včetně oprav vnitřních vertikálních dešťových svodů a nezbytné rekonstrukce odvětrávání celé kanalizace. | Prvotní námět | 3.5 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|---|---|--------|-----------|---|-------------------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| PL-15 | Kuchyně | MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551 | Rekonstrukce vybavení kuchyně MŠ včetně navýšení její kapacity, aby obsloužila i své dislokované pracoviště | 1 650 | 2017 | Veškeré zařízení kuchyně MŠ je původní a na konci své životnosti - lze očekávat postupné havárie jednotlivých spotřebičů. Navíc si zaměstnanci a vedení MŠ stěžují na náročnou práci s tímto zastaralým vybavením, která je pravděpodobnou příčinou i tohto, že se dlouhodobě (již déle než rok) nedaří obsadit pozici vedoucí školní kuchyně. Záměr odrazuje těžká práce spojená s obsluhou tohoto starého vybavení. Současně je třeba řešit navýšení kapacity školní kuchyně z důvodu zřízeného odloučeného pracoviště, které je dosud po celou dobu své existence zásobováno z kuchyně blízko ZŠ, odkud jej několikrát denně dováží zaměstnanci městské části. | Zrealizováno | 3.5, 3.4 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
| PL-16 | | ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132 | Rekonstrukce vzduchotechniky ve zrekonstruované školní kuchyni ZŠ | 1 000 | 2018-2020 | Zatímco zastaralé vybavení školní kuchyně již bylo kompletně vyměněno, vzduchotechnika v kuchyni nikoli. Přesto je na konci své životnosti a je třeba počítat s její výměnou. | Prvotní námět | 3.5, 3.4 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| PL-17 | Elektroinstalace | ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132 | Realizace dalších etap kompletní rekonstrukce elektroinstalace v areálu ZŠ | 10 000 | 2018-2019 | Původní rozvody elektroinstalace v ZŠ již byly v nevyhovujícím stavu. Městská část připravila kompletní projektovou dokumentaci na její rekonstrukci a plánuje postupnou výměnu páteřních rozvodů i vedení v jednotlivých pavilonech. Realizována je zatím první - menší, část, plánovány jsou další dvě -větší etapy rekonstrukce. | Projekt je před zahájením realizace | 3.5, 3.4 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| PL-18 | | MŠ K Lukám, IČ: 49624628, RED IZO (IPO): 600036995, IZO: 107501210 | Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ | 1 500 | 2018 | V MŠ jsou původní rozvody elektro vedoucí do obou částí objektu: jak v rámci MŠ, tak v části objektu využívaném městskou částí. K drobným problémům, které byly odstraněny, docházelo při nedávné rekonstrukci střechy nad celým objektem. Je třeba počítat s jejich rekonstrukcí. | Prvotní námět | 3.5, 3.4 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-----------|--|-----------------|----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| PL-19 | MŠ Lojovická, IČ: 60437928, RED IZO (IPO): 600 036 537, IZO: 107501156 | Rekonstrukce dvou teras MŠ (četně konektivity a HW SW vybavení) | 400 | 2017-2018 | V rámci zateplení objektu MŠ došlo na základě žádosti vedení MŠ k dodatečnému odstranění zábradlí dvou teras napojených na dvě třídy v přízemí objektu. Aktuálně je na základě následné žádosti vedení MŠ připravována městskou částí rekonstrukce obou teras. | Realizováno | 3.5, 3.4 | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
| PL-19b | MŠ Lojovická, IČ: 60437928, RED IZO (IPO): 600 036 537, IZO: 107501156 | Kompletní nové oplocení Mateřské školy | 700 | 2018-2019 | V rámci bezpečnosti potřeba oplocení objektu. | Definován záměr | 3.5, 3.4 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano |
| PL-20 | ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132 | Kompletní rekonstrukce nouzového schodiště ZŠ u pavilonu C | 500 | 2018-2020 | Nouzové schodiště v areálu ZŠ - konkrétně u pavilonu C- je pravděpodobně na konci své životnosti. Dosud bylo lokálně opravováno, je ale třeba počítat s jeho posouzením a naplánováním rekonstrukce. | Prvotní námět | 3.5 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| PL-21 | ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132 | Kompletní rekonstrukce oplocení školy | 1.200 | 2018-2022 | Současné oplocení je opakovaně ničeno bezdomovci, kteří si skrze pozemek školy zkracují svou cestu. | Prvotní námět | 3.5 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| PL-22 | Pro všechny ZŠ a MŠ | Zajištění bezbariérovosti budov škol | 2.500 | 2018-2023 | Realizace stavebně-technických opatření k zajištění bezbariérovosti škol včetně konektivity a HW SW vybavení. | Prvotní námět | 3.5 | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
| PL-22b | MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551 | Zabezpečení školních budov | 300 | 2018-2023 | Kvalitní zabezpečovací systém budovy školy, bezpečný vstup osob do budovy školy. Stávající systém není vyhovující. | Prvotní námět | 3.5 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |

bezpečnostní hledisko



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---|--|-------|-----------|---|---------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| PL-22c | db | MŠ Mezi Domy - odloučené pracoviště, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551 | Zabezpečení školní budovy | 100 | 2018-2023 | Kvalitní zabezpečovací systém budovy školy, bezpečný vstup osob do budovy školy. Stávající systém není vyhovující. | Prvotní námět | 3.5 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| PL-22d | | MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551 | Příprava stávajících budov a zahrady mateřské školy na integraci dvouletých dětí. | 500 | 2018-2023 | Vytvořit bezpečné a funkční prostředí pro integraci dvouletých dětí v budově a na zahradě mateřské školy. | Prvotní námět | 3.5 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
| PL-22e | | MŠ Mezi Domy - odloučené pracoviště, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551 | Příprava stávajících budov a zahrady mateřské školy na integraci dvouletých dětí. | 200 | 2018-2023 | Vytvořit bezpečné a funkční prostředí pro integraci dvouletých dětí v budově a na zahradě detašovaného pracoviště mateřské školy. | Prvotní námět | 3.5 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
| PL-23 | | ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132 | Vybudování venkovní učebny pro ZŠ vč. rekonstrukce teras a konektivity (včetně HW a SW vybavení) | 1 500 | 2019-2020 | Ve vybavení ZŠ chybí prostor pro motivaci žáků skrze inovativní metody učení a realizaci projektů blízkých přírodě. Cestou k realizaci prostoru pro takovou inovativní netradiční výuku v inspirujícím prostředí mimo kmenovou učebnu je vybudování vhodné varianty venkovní učebny v souladu s dispozičními možnostmi ZŠ a upřesněného zadání ze strany pedagogů i žáků školy (například v rámci projektu na její vybudování). | Prvotní námět | 3.3, 2.3, 2.1, 1.5 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|-----|-----------------|---|----------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| PL-24 | MŠ Lojovická, IČ: 60437928, RED IZO (IPO): 600 036 537, IZO: 107501156 | Vybudování zahradní učebny pro MŠ - rekonstrukcí dvou teras, včetně konktivity a HW, SW vybavení | 300 | 2017 | Cílem MŠ je vytvořit prostor pro venkovní vzdělávání, cvičení a hry - a to na dvou zrekonstruovaných terasách napojených na dvě třídy v přízemí objektu. (V rámci zateplení objektu MŠ došlo na základě žádosti vedení MŠ k dodatečnému odstranění zábradlí dvou teras napojených na dvě třídy v přízemí objektu. Aktuálně je na základě následné žádosti vedení MŠ připravována městskou částí rekonstrukce obou teras.) | Zrealizováno | 3.3, 2.3, 2.1, 1.5 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
| PL-25 | MŠ K Lukám, IČ: 49624628, RED IZO (IPO): 600036995, | Kouzelná zahrada | 500 | 9/2018 - 6/2023 | vytvoření přírodní učebny, zahrady jako místa setkávání a tvoření. | Prvotní námět | 2.1, 2.3 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano |
| PL-26 | MŠ K Lukám, IČ: 49624628, RED IZO (IPO): 600036995, IZO: 107501210 | Vybudování přírodní učebny - projekt mateřské školy s názvem Kouzelná zahrada | 500 | 9/2018 - 6/2023 | Cílem MŠ je vytvořit prostor přírodní učebny, který by byl stejně jako celá zahrada, místem společného setkávání a tvoření. | Prvotní námět | 2.1, 2.3 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano |
| PL-26b | MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551 | Zasklení lodžii mateřské školy. | 100 | 2018-2023 | Mateřská škola má směrem do zahrady několik lodžií, které by v případě zasklení mohly být využívány pro bezpečný pobyt dětí. | Prvotní námět. | 3.4 | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
| PL-26c | MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551 | Rekonstrukce atrií mateřské školy | 600 | 2018-2023 | Cílem je vytvoření přírodních učeben pro naše děti. | Prvotní námět | 3.4 | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|---|---|-------|-----------|---|----------------|--------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PL-27 | Venkovní edukativní vybavení | Veřejně přístupné pro všechny ZŠ a MŠ | Vybudování dopravního hřiště pro MŠ, ZŠ a veřejnost (včetně konektivity a HW/ SW vybavení) | 1 350 | 2018-2020 | Městská část Praha-Libuš se dlouhodobě potýká s nedostatkem možností jak děti v ZŠ i MŠ vzdělávat v dopravní výchově. Kapacita blízkých dopravních hřišť na území Prahy 4 je využívána plně již školami z městské části Praha 4 a jiná veřejná dopravní hřiště jsou značně vzdálená. Situaci je potenciálně možné řešit narázově objednávaním mobilního dopravního hřiště. Na druhou stranu vybudováním trvalého místního dopravního hřiště by vznikla příležitost pravidelného a intenzivního dopravního a návazného vzdělání žáků MŠ a ZŠ, ale i veřejnosti z městské části a okolí. Ke zvažení využití k tomuto účelu je například i část nevyužívaného prostoru pozemku MŠ Lojovická. | Prvotní námět | 3.3, 3.4, 2.1, 1.5 | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PL-27b | | MŠ KE KAŠNĚ, IČO: 60437961, RED IZO: 600036413, IZO: 107501503 | Vybudování dopravního hřiště pro MŠ a ZŠ (včetně konektivity a HW/ SW vybavení) | 1 200 | 2019-2020 | Dopravní výchova patří k jedněm ze stěžejních témat vzdělávacího programu mateřských škol. Vybudováním dopravního hřiště na pozemku MŠ by mohlo pomoci dětem vyzkoušet si nabyté teoretické poznatky v praxi. Hřiště by zabíralo plochu cca 15 x 15 m, bylo by vybaveno zpevněnými cestami pro jízdu na koloběžkách či kolech, dopravními značkami a semaforem. Hřiště by sloužilo všem MŠ, případně dětem z 1.stupně ZŠ. | Prvotní námět | 3.3, 3.4, 2.1, 1.5 | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PL-27c | Venkovní vybavení | MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551 | Obnova, rekonstrukce chodníků a cest na zahradě MŠ. | 500 | 2018-2023 | Vše je původní z osmdesátých let 20. století, kořeny stromů cesty a chodníky narušují. Je třeba staré povrchy odstranit, připravit terén a nové zbudovat. | Prvotní námět | 3.4, 3.5 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
| PL-27d | | MŠ Mezi Domy - odloučené pracoviště, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551 | Obnova, rekonstrukce chodníků a cest na zahradě detašovaného pracoviště. Obnova asfaltových ploch určených pro hru dětí.. | 500 | 2018-2023 | Povrchy přestávají být bezpečné, odvodňovací kanálky tvoří stálou nástrahu pro děti. Je třeba kompletní rekonstrukce. | Prvotní námět. | 3.4, 3.5 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
| PL-27e | | MŠ Mezi Domy - odloučené pracoviště, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551 | Nový plot kolem zahrady detašovaného pracoviště. Kvalitní systém brány - vjezd dovozu stravy. | 700 | 2018-2023 | Plot přestává být bezpečný pro děti. | Prvotní námět | 3.4, 3.5 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|--------------------------------------|-----------------|--|-----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PL-27f | MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551 | Nový plot kolem zahrady MŠ. | 500 | 2018-2023 | Plot přestává být bezpečný pro děti. | Prvotní námět | 3.4, 3.5 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
| PL-27g | MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551 | Letní zahrada | 500 | 2018-2023 | Vybudování píték a sprch pro děti na zahradě mateřské školy a tím zkvalitnění pobytu venku v teplých měsících. | Prvotní námět | 3.4, 3.5 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
| PL-28 | ZŠ s RVJ v Písnicích, IČ: 60437936, RED IZO 600037258, IZO 102085986 | Vybudování odborné multimediální učebny na základní škole (včetně konektivity a HW/ SW vybavení) | 2 500 | 08/2017-06/2019 | Rekonstrukce stávajících prostor školnického bytu, po přístavbě přesun do nové učebny. Zajištění aktuálního digitálního vybavení a proškolení pedagogických pracovníků. V nové odborné multimediální učebně vytvořit studijní zázemí pro žáky i veřejnost. | Definován záměr | 1.4, 1.5, 3.4 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PL-29 | Pro všechny mateřské a základní školy | Zajištění IT zázemí a propojení (včetně konektivity a HW/ SW vybavení) | 800 | 2018-2020 | Rozšiřování vnitřní konektivity škol, tj. umožnit připojení školních mobilních zařízení pro pedagogy i zařízení pro žáky k bezpečné wifi v celých areálech škol. | Prvotní námět | 1.4, 3.4, 3.3 | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
| PL-30 | Pro všechny mateřské školy | Přizpůsobení školek pro přijímání 2-letých dětí do školského systému - pro všechny MŠ | bude upřesněno dle zákon. povinností | 2020-2023 | Zajištění kapacit pro přijímání 2-letých dětí do školského systému např. rozšířením kapacit školek. Současně přizpůsobení vybavení školek k přijímání 2-letých dětí - nové vhodné vybavení. | Prvotní námět | 3.4, 5.4 | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
| PL-31 | Pro všechny MŠ a ZŠ | Zřízení a provozování stálých či mobilních dílen pro MŠ a ZŠ (včetně konektivity a HW/ SW vybavení) | 1.300 | 2018-2023 | Včetně vytvoření a rozvíjení systému vzájemného sdílení materiálně-technického zabezpečení. Rozvoj polytechnické výchovy. | Prvotní námět | 2.1, 3.3 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
| PL-32 | Pro všechny MŠ a ZŠ | Zvýšení estetické úrovně prostředí a kvality života žáků i pedagogů na mateřských a základních školách. | 600 | 2018-2023 | Vybudování kabinetů, klubů, knihoven, úprava zahrad. | Prvotní námět | 3.4, 3.3 | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano |

Vnitřní vybavení



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|-------|-----------|---|----------------|----------|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|
| PL-33 | Pro veřejnost | Vybudování zázemí pro nízkoprahové sportovní kluby a sportoviště pro mládež | 1.500 | 2018-2023 | Včetně zajištění dozoru správce. Investice pro komunitní život a volnočasové aktivity nejen dětí a mládeže. Výchova ke sportu a uchopení dalších témat vzdělávání. Prevence rizikového chování. | Prvotní námět | 3.3, 4.2 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano |
| PL - 34 | MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551 | Rekonstrukce výtrahu v MŠ | 300 | 2018-2023 | Zajištění kvalitní a bezpečné distribuce stravy v prostoru MŠ. | Prvotní námět. | 3.4, 3.5 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
| PL - 35 | MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551 | Rekonstrukce sociálního zařízení dětí v budově MŠ | 400 | 2018-2023 | Kvalitní rekonstrukce, náprava chyb vzniklých při rekonstrukci minulé | Prvotní námět | 3.4, 3.5 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |
| PL-36 | MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551 | Oprava únikového schodiště a prostorů k němu patřících. | 300 | 2018-2023 | Schodiště přestává být bezpečné. | Prvotní námět | 3.4, 3.5 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne |

Schválil řídicí výbor MAP jako aktuální platnou verzi k 15.2.2018

v Praze dne _____ Podpis předsedy řídicího výboru MAP

Souhlas zřizovatele neznamená schválení realizace a povinnost financování ani ze strany poskytovatele dotace, ani ze strany zřizovatele/nositele investice. Souhlas zřizovatele se nevztahuje na projekty v zásobníku projektů.

S projektovými záměry zařazenými v tabulce Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP, SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 12

souhlasím

V Praze dne _____ Podpis zřizovatele