



Investiční priority MČ Praha-Libuš - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP, SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 12																	
Číslo záměru	Poznámka k záměru	Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu - Název, IČ, RED IZO, IZO	Název projektu	Očekávané celkové náklady projektu v tisících Kč	Očekávaný termín realizace projektu (mm/rr - mm/rr)	Stručný popis projektu (max. 3 věty)	Připravenost projektu (nehodící se škrtněte - prvotní námet / definován záměr / zpracovaná projektová	Soulad s cílem MAP *	Vazba na klíčové kompetence						Bezbariérovost školy, školského zařízení (ano/ne)	Rozšiřování kapacit kmenových učen mateřských nebo základních škol	Kompletní entérní projekt s SC 4.2 / Případně Jiné
									Cizí jazyk	Čtenářská gramotnost	Přírodní vědy **	Technické a řemeslné obory **	Práce s digitálními technologiemi ***	Polytechnická výchova			
PL-1		MŠ K Lukám, IČ: 49624628, RED IZO (IPO): 600036995, IZO: 107501210	Přístavba pavilonu o 2 třídách MŠ vč. prostoru pro pedagogy a prostoru pro logopeda (přípojek, výdejny jídla a úplného interiérového vybavení pro provoz MŠ, doplnění exteriérového vybavení pavilonu, doplnění funkčních a herních prvků v exteriéru, úprava zahrady, úprava oplocení, parkoviště, parkových cest a samostatného příjezdu k MŠ, vstupu do MŠ) včetně konektivity a HW SW vybavení.	23 000	2018-2020	Dvoutřídní MŠ má vysokou koncentraci dětí ohrožených školním neúspěchem, děti vzdělávané v odlišném než mateřském jazyce vč. dětí-cizinců (vyšší než 30%). Pozitivním stavem je zájem rodičů o integraci těchto dětí do českého školského systému již v MŠ. Navýšení kapacity MŠ umožní snížení procentuálního zastoupení těchto dětí ve třídách a díky ekonomickému posílení MŠ přidáním dvou tříd podpoří možnost snížení počtu dětí ve třídách. Současně umožní lepší podmínky další vzdělávání pedagogů prostřednictvím úspěšnější organizaci práce v trojtřídní MŠ a v neposlední řadě umožní přijmout všechny přihlášené zájemce do důležitého procesu předškolního vzdělávání z nichž část musela být vždy část odmítnuta. Na území městské části se nachází velké množství rozvojových lokalit. Demografická studie ukazuje nárůst potřebné kapacity mateřských i základních škol. Popis: zajištění inženýrských sítí a úprav pro napojení ze stávajícího objektu nového samostatného dvoupatrového pavilonu MŠ se samostatným přístupem a příjezdem a parkovištěm, vč. výdejny jídla a úpravy prostor a vybavení na převoz jídla mezi kuchyní a výdejnou, vč. úplného interiérového vybavení pro zahájení výuky (WC, sprchy, umývárny, šatny, police, skříňky, věšáky, přebalovací pulty, finální povrchy podlah i s koberci a čistícími zónami, nábytek dětský, nábytek pro dospělé, prostory na postýlky a lůžkoviny, prostor pro logopeda a prostor pro pedagogy, herní vybavení a hračky), minikuchyňky u tříd s myčkami, vč. exteriéru objektu (el. žaluzie pro klima a regulaci osvětlení třídy, zabezpečení, telekomunikace a IT sítě, osvětlení), úprava zahrady (oprava vodních a vlhčících prvků, výměna a doplnění herních prvků, doplnění parkových cest do formy dopravního hřiště, doplnění a úprava zeleně), doplnění a úprava oplocení a druhého vstupu do areálu MŠ.	Zrealizováno	3.2, 3.4, 4.2	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano



praha12

MAP Praha 12, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/00000068

PL-2	MŠ KE KAŠNĚ, IČO: 60437961, RED IZO: 600036413, IZO: 107501503	Přístavba pavilonu o 2 třídách MŠ vč. prostoru pro pedagogy a prostoru pro logopeda pro celou MŠ (přípojek, výdejny jídla a úplného interiérového vybavení pro provoz MŠ, doplnění exteriérového vybavení pavilonu, doplnění funkčních a herních prvků v exteriéru, úprava zahrady, úprava oplocení, parkoviště, parkových cest a samostatného příjezdu k MŠ, vstupu do MŠ) včetně konektivity a HW SW vybavení.	23 000	2019-2027	Dvoutřídní MŠ leží v lokalitě, kde je očekáván nárůst osídlení v souvislosti se zastavitelným územím v blízkosti MŠ. Dlouhodobě jsou problémy s organizací průběžného vzdělávání pedagogů, čerpání jejich dovolené v momentu, kdy se MŠ zapojuje do organizace letního provozu školek na základě zájmu rodičů. Navýšení kapacity o dvě třídy MŠ umožní další vzdělávání pedagogů skrze lepší organizaci práce v trojtřídní MŠ a umožní přijmout všechny přihlášené zájemce do důležitějšího procesu předškolního vzdělávání, kterých musí být vždy určitá část odmítnuta. V blízkém okolí školy se nachází velké množství rozvojových lokalit. Demografická studie ukazuje nárůst potřebné kapacity mateřských i základních škol. Popis: zajištění inženýrských sítí a úprav pro napojení ze stávajícího objektu nového samostatného dvoupatrového pavilonu MŠ se samostatným přístupem a příjezdem a parkovištěm, vč. výdejny jídla a úpravy prostor a vybavení na převoz jídla mezi kuchyní a výdejnou, vč. úplného interiérového vybavení pro zahájení výuky (WC, sprchy, umývárny, šatny, police, skříňky, věšáky, přebalovací pulty, finální povrchy podlah i s koberci a čistícími zónami, nábytek dětský, nábytek pro dospělé, prostory na postýlky a lůžkoviny, prostor pro logopeda a prostor pro pedagogy, herní vybavení a hračky), minikuchyňky u tříd s myčkami, vč. exteriéru objektu (el. žaluzie pro klima a regulaci osvitů třídy, zabezpečení, telekomunikace a IT sítě, osvětlení), úprava zahrady (oprava vodních a vlnících prvků, výměna a doplnění herních prvků, doplnění parkových cest do formy dopravního hřiště, doplnění a úprava zeleně), doplnění a úprava oplocení a druhého vstupu do areálu MŠ. Nově budované zázemím pro pedagogy a prostory pro individuální práci s dětmi (logopedie, screening školní zralosti, kroužky) by bylo k dispozici pro potřeby celé MŠ.	Prvotní námět	3.2, 3.4, 3.5, 4.2	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano
PL-2a	MŠ KE KAŠNĚ, IČO: 60437961, RED IZO: 600036413, IZO: 107501503	Nástavby 1 třídy nad hospodářský pavilon MŠ včetně zásadní rekonstrukce a přestavby stávajících prostor 1. NP - navýšení kapacity - školy MŠ Ke Kašně na trojtřídní MŠ a školní jídelny na 90-120 porcí včetně zázemí pro pedagogy a pro individuální práci s dětmi v obou patrech pro potřeby celé MŠ a zázemím pro provoz MŠ, udržování školní zahrady a provoz školní jídelny	23 000	2019-2022	Kapacita předškolního vzdělávání na městské části a zvláště v lokalitě k.ú. Písnice je nedostatečná. V zájmu tohoto, aby děti navštěvovaly mateřskou školu co nejbližší svému bydlišti je třeba zajistit rozšíření kapacity MŠ i v této lokalitě - a tedy v MŠ Ke Kašně, přestože je u tohto objektu složitá majetková situace ohledně pozemku zahrady u MŠ. Nástavba je téměř jedinou možností jak stavebně zajistit na vlastním pozemku MČ rozšíření kapacity této MŠ. Nicméně z důvodu stavebních je dopředu zřejmé, že je nutné, aby se jednalo o samonosnou konstrukci. Nástavbou by byla navýšena kapacita školy na trojtřídní mateřskou školu a kapacita školní jídelny na 90-120 porcí. V rámci přestavby stávajících prostor 1. NP a přístavby 2. NP by bylo počítáno se zázemím pro pedagogy a prostory pro individuální práci s dětmi (logopedie, screening školní zralosti, kroužky) v obou patrech pro potřeby celé MŠ. Dále bylo v rámci přestavby plánováno optimalizovat prostory pro technické zázemí školy, kanceláře ředitelky, kanceláře hospodářky, zázemí pro provozní zaměstnance a místo pro úklid zahradního nábytku, hraček a a zahradního traktúru.	Prvotní záměr	3.2	0,	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	
PL-2b	MŠ Lojovická, IČ: 60437928, RED IZO (IPO): 600 036 537, IZO: 107501156	Nástavba 1 třídy MŠ vč. navýšení kapacity školní jídelny a stavebních úprav	15 000	2019-2025	Nástavba 1 třídy MŠ vč. navýšení kapacity školní jídelny a stavebních úprav. Kapacita předškolního vzdělávání na městské části je nedostatečná. V zájmu tohoto, aby děti navštěvovaly mateřskou školu co nejbližší svému bydlišti je třeba zajistit rozšíření kapacity MŠ i v lokalitě Libuše.	Prvotní záměr	3.2, 3.4, 4.2	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano		
PL-2c	MŠ KE KAŠNĚ, IČO: 60437961, RED IZO: 600036413, IZO: 107501503	Demolice stávajícího hospodářského pavilonu a navýšení kapacity školy a školní jídelny - výstavbou nového objektu s částí hospodářskou a s 1 třídou MŠ. Navýšení kapacity - školy MŠ Ke Kašně na trojtřídní MŠ a školní jídelny na 90-120 porcí včetně zázemí pro pedagogy a pro individuální práci s dětmi v obou patrech pro potřeby celé MŠ a zázemím pro provoz MŠ, udržování školní zahrady a provoz školní jídelny	23 000	2020-2025	Kapacita předškolního vzdělávání na městské části a zvláště v lokalitě k.ú. Písnice je nedostatečná. V zájmu tohoto, aby děti navštěvovaly mateřskou školu co nejbližší svému bydlišti je třeba zajistit rozšíření kapacity MŠ i v této lokalitě - a tedy v MŠ Ke Kašně, přestože je u tohto objektu složitá majetková situace ohledně pozemku zahrady u MŠ. Přístavba třídy MŠ na půdorysu stávajícího hospodářského pavilonu za současného navýšení kapacity mateřské školy je druhou variantou jedné z možností, jak stavebně zajistit na vlastním pozemku MČ rozšíření kapacity této MŠ v k.ú. Písnice. Stavební dispozice stávajícího hospodářského pavilonu je naprosto nevhodná, část objektu není možné vhodně využít, objekt je před erekonstrukcí, př. potřeba renkonstrukce vodovodních rozvodů, školní jídelny včetně doplnění potřebných technologií. Stržením přízemního pavilonu a výstavbou nového dvojpatrového pavilonu by byla navýšena kapacita školy na trojtřídní mateřskou školu a kapacita školní jídelny na 90-120 porcí. V novém pavilonu by bylo počítáno se zázemím pro pedagogy a prostory pro individuální práci s dětmi (logopedie, screening školní zralosti, kroužky) v obou patrech pro potřeby celé MŠ. Dále bylo v rámci nové výstavby pavilonu plánováno optimalizovat prostory pro technické zázemí školy, kanceláře ředitelky, kanceláře hospodářky, zázemí pro provozní zaměstnance a místo pro úklid zahradního nábytku, hraček a a zahradního traktúru.	Prvotní záměr	3.2, 3.4	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	
PL-2d	MŠ KE KAŠNĚ, IČO: 60437961, RED IZO: 600036413, IZO: 107501503	Určení vlastnického práva při duplicitním vlastnictví a vypořádání majetkových vztahů s různými vlastnickými pod celou zahradou Mateřské školy Ke Kašně	25 000	2020-2023	Pozemek pod zahradou mateřské školy je duplicitním vlastnictvím hl.m. Prahy (svěřený do správy městské části Praha-Libuš) a různých duplicitních vlastníků (fyzických osob). Komplikací při určení vlastnictví pozemků je nutnost řešení všech majetkových rozhodnutí o některých částech pozemků skrze opatrovnícký soud. Městská část vlastní smlouvu o smlouvě budoucí k majetkovému vypořádání vlastnických práv k části pozemků, která ještě nemohla být naplněna. Pokud tento způsob nebude možné zrealizovat, je nutné určit vlastnická práva duplicitních vlastníků soudní cestou a uspořádat vztahy po nové dohodě jednotlivých stran k jednotlivým pozemkům.	Prvotní záměr	3.2	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano		
PL-2e	MŠ KE KAŠNĚ, IČO: 60437961, RED IZO: 600036413, IZO: 107501503	Přístavba až 4 nových tříd včetně nového hospodářského pavilonu s navýšením kapacity školní jídelny k MŠ Ke Kašně	60 000	202-2025	Přístavba až 4 nových tříd včetně nového hospodářského pavilonu s navýšením kapacity školní jídelny MŠ Ke Kašně		3.2										



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání





PL-3	MŠ Mezi Domy - odloučené pracoviště, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551	Vybudování 1 třídy MŠ vč. prostoru pro pedagogy a koutu pro logopeda (výdejny jídla a úplného interiérového vybavení pro provoz MŠ, doplnění exteriérového vybavení pavilonu, doplnění funkčních a herních prvků v exteriéru, úprava zahrady, úprava oplocení, parkoviště, parkových cest) včetně konektivity a HW SW vybavení.	1 500	2018	MŠ má vysokou koncentraci dětí ohrožených školním neúspěchem, děti vzdělávané v odlišném než mateřském jazyce vč. dětí-cizinců (cca 25%). Pozitivním stavem je zájem rodičů o integraci těchto dětí do českého školského systému již v MŠ. Tato MŠ byla již rozšířena o jednu třídu zřízením odloučeného pracoviště v Klubu Junior. Navýšení kapacity MŠ umožní snížení procentuálního zastoupení těchto dětí-cizinců ve třídách a také snížení celkového počtu dětí ve třídách. Umožní lepší možnost dalšího vzdělávání pedagogů a také lepší organizaci práce na odloučeném pracovišti MŠ a v neposlední řadě umožní přijmout všechny přihlášené zájemce do důležitějšího procesu předškolního vzdělávání neboť děti bude třeba přijímat na základě legislativních změn (2-leté děti). Popis: 1 nová třída vč. výdejny jídla a úprava prostor a vybavení na převoz jídla mezi dvěma objekty s kuchyní a výdejnou, vč. úplného interiérového vybavení pro zahájení výuky (WC, sprchy, umývárny, šatny, police, skříňky, věšáky, přebalovací pulty, finální povrchy podlah i s koberci a čistícími zónami, nábytek dětský, nábytek pro dospělé, prostory na postýlky a lůžkoviny, prostor pro logopeda a prostor pro pedagogy, herní vybavení a hračky), minikuchyně a třídy s myčkou, vč. exteriéru objektu (el. žaluzie pro klima a regulaci osvětlení třídy, zabezpečení, telekomunikace a IT sítě, osvětlení), úprava zahrady (oprava vodních a vlhkých prvků, výměna a doplnění herních prvků, doplnění parkových cest do formy dopravního hřiště, doplnění a úprava zeleně).	Zrealizováno	3.2, 3.4	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano
PL-3a	MŠ Mezi Domy - odloučené pracoviště, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551	Pavilon o 2 třídách MŠ	23 000	2019-2027	Kapacita předškolního vzdělávání na městské části je nedostatečná a zvláště v katastru Písnice. Metečská škola je velice exponovaná, neboť leží uprostřed MČ. V zájmu tohoto, aby děti navštěvovaly mateřskou školu co nejbližší svému bydlišti je třeba zajistit rozšíření kapacity MŠ i v lokalitě Písnice.	Prvotní záměr	3.2	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano



praha12

MAP Praha 12, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/00000068

PL-4	Kapacity ZŠ	ZŠ s RVJ v Písnici, IČ: 60437936, IZO: 102085986, RED IZO (IPO): 600037258	Přístavba 5 nových kmenových tříd ZŠ v rámci pravděpodobné samostatného pavilonu propojeného s hlavní budovou, vč. vybudování nové jídelny a kuchyně pro navýšení počtu žáků a doplnění a úpravy školního areálu dále včetně výstavby tělocvičny a přestavby bývalého objektu hasičské zbrojnice pro potřeby ZŠ (zřízení sborovny, prostoru pro školního psychologa a logopeda, přípojek, úplného interiérového vybavení pro provoz školy, doplnění exteriérového vybavení pro výuku tělesné výchovy vč. atletiky s venkovní atletickou dráhou a doskočiště pro skok do dálky, doplnění exteriérového vybavení pavilonu, doplnění mobiliáře v exteriéru pro relaxaci v areálu školy, interiérová a exteriérová pitka napojená na pitnou vodu, úprava zahrady, úprava oplocení, parkoviště, parkových cest a vybudování nového příjezdu do školního areálu) (včetně konektivity	150 000	2017-2025	ZŠ byla vybudována za doby první republiky jako spádová škola pro děti z Písnice a okolí. Nyní do školy docházejí děti z MČ Praha-Libuš a vyučuje se v šesti třídách, které byly v minulosti realizovány na úkor malé tělocvičny, která se v podobě velké třídy nacházela v objektu školy. Pro výuku se i nyní dočasně využívají prostory školních družin a aktuálně chybí celkem alespoň dvě kmenové učebny. Škola leží v rozvojovém území hl. m. Prahy a počítá s nárůstem počtu žáků tak, že bude třeba zajistit dvě třídy v každém ročníku, tj. aktuálně chybí 5 kmenových tříd pro prvostupňovou školu s dvěma třídami v každém ročníku. U školy chybí pro exteriérového vybavení pro výuku tělesné výchovy vč. vybavení pro atletiku s venkovní atletickou dráhou a doskočiště pro skok do dálky. V blízkém okolí školy se nachází velké množství rozvojových lokalit. Demografická studie ukazuje nárůst potřebné kapacity mateřských i základních škol. Škola dosud nemá žádný krytý prostor pro fyzické aktivity ani žádný společný prostor pro realizaci jazykových, sportovních, mezinárodních projektů, ani pro účinné propojování místních obyvatel s aktivitami školy. Žhizovatel vlastní okolní pozemky a záměr umožňuje zvětšit o potřebnou rozlohu celý areál školy, změnit hlavní přístupovou komunikaci a exteriér školy využít pro komunitní aktivity školy a celého lokálního centra. Popis: zajištění inženýrských sítí a úprav pro napojení či propojení stávajícího objektu a nového možná samostatného pavilonu ZŠ, interiérová a exteriérová pitka napojená na pitnou vodu, zajištění nové oplocení areálu a vybudování nové zásobovací komunikace a dvou vstupů pro pěší vč. dopravních úprav příjezdů ke škole a parkovišť, dále parkových-areálových komunikací, relaxačního mobiliáře do exteriéru školy, místa pro bezpečné parkování kol a koloběžek, vytvoření shromaždiště školy na základě architektonické studie, vybudování nové kuchyně, skladů, jídelny, úplné interiérové vybavení pro zahájení výuky (WC, sprchy, umývárny, šatny, police, skříňky, věšáky, finální povrchy podlah i s koberci a čistícími zónami, nábytek dětský, nábytek pro dospělé, prostory na sklady knih., samostatný prostor pro psychologa a logopeda, prostor pro pedagogy vč. minikuchynky, vybavení tříd tabulemi, projektory, počítači a tiskárnami, vč. exteriéru objektu (el. žaluzie pro klima a regulaci osvitů třídy, zabezpečení, telekomunikace a IT sítě, osvětlení), úprava zahrady (doplnění vodních a vlnících prvků, doplnění herních prvků, úprava parkových cest do formy dopravního hřiště, doplnění a úprava zeleně), nové oplocení celého areálu. Tento záměr je komplexní, tj. včetně výstavby tělocvičny a přestavby bývalého objektu hasičské zbrojnice pro potřeby ZŠ	Projekt v přípravě - předprojektční fáze (zrealizována architektonická studie, je připravováno zadání projekčních prací)	3.2, 3.4	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
PL-4a		ZŠ s RVJ v Písnici, IČ: 60437936, IZO: 102085986, RED IZO (IPO): 600037258	Modernizace zařízení a vybavení ZŠ s RVJ včetně přestavby bývalého objektu hasičské zbrojnice na odborné učebny s cílem zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury včetně potřebného IT vybavení a konektivity	5 000	2020-2025	Modernizace zařízení a vybavení ZŠ s RVJ včetně přestavby bývalého objektu hasičské zbrojnice na odborné učebny s cílem zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury. Zřízení odborných učeben a zajištění jejich vybavení včetně nutného IT vybavení, tiskáren včetně 3-D tiskáren do dílen, promítací a audiovizuální techniky a plně interentové a datové konektivity učeben jak pro pedagogy, tak pro žáky	Prvotní záměr	3.2	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
PL-5		ZŠ s RVJ v Písnici, IČ: 60437936, IZO: 102085986, RED IZO (IPO): 600037258	Vybudování pravděpodobné samostatné stojící, možná s objekty propojené odborné multimediální učebny (pro projektové vyučování pro všechny předměty a výchovy, zvláště pro rozvíjení sociálních, jazykových a pohybových schopností) / tělocvičny pro ZŠ s navýšeným počtem žáků díky přístavbě vč. dalšího vnitřního vybavení a vybudování venkovní atletické dráhy a doskočiště pro skok do dálky	40 000	2017-2025	V minulosti byla malá tělocvična přímo v objektu, její parametry by dnes sotva vyhovely potřebám současné školy. Dnes je přeměněna na kmenovou třídu. Již dlouhou dobu škola potřebuje vlastní tělocvičnu, dosud však jsou její žáci nuceni dojíždět na každou hodinu tělocviku do okolních školských zařízení. Z důvodu organizace výuky a zachování zdraví žáků především v zimních měsících je to situace velmi problematická - jak pro žáky samotné, tak pro pedagogy a vedení školy při obhajobě tohoto stavu vedením školy před rodiči žáků. Současně je třeba doplnit výuku dětí o moderní způsoby projektového vyučování předmětů. Práci na projektech a jejich prezentaci umožní vybudování a vybavení specializované učebny. Vybudováním takové větší odborné učebny by vzniklo dosud neexistující zázemí a důležité místo pro školní, komunitní, společenské a kulturní akce a aktivity, které by bylo možné využívat rovněž jako malou komunitní tělocvičnu. Popis: Vybudování pravděpodobné samostatné stojící, možná s objekty propojené odborné multimediální učebny (pro projektové vyučování pro všechny předměty a výchovy, zvláště pro rozvíjení sociálních, jazykových a pohybových schopností) / tělocvičny pro ZŠ s navýšeným počtem žáků díky přístavbě, vč. prostor pro skladování technického vybavení, prostor pro práci na přípravě a dokončování projektů v menších skupinách, šaten, WC a sprch, vč. interiérového vybavení pro zahájení výuky - obklady stěn a stropů, finální povrchy podlah vč. rolovacího plošného koberce, multimediální vybavení, projektor, ozvučení, velké plátno, klíčovací pozadí, kamery pro snímání, počítače, tiskárna, 3D tiskárna, vybrané náční pro fyzické aktivity, konferenční nábytek (židle a stoly) pro práci i prezentaci výstupů projektů, prostor pro pedagogy, interiérová a exteriérová pitka napojená na pitnou vodu, vč. malé recepce pro večerní využití prostor pro komunitní činnost v lokalitě, vč. přípojek a případného propojení, napojení na parkové komunikace v areálu školy, vč. exteriérového vybavení (zabezpečení, telekomunikace a IT sítě, el. rolety na ovlivňování klima a osvit ve třídě, klimatizace i přímé větrání).	Projekt v přípravě - předprojektční fáze (zrealizována architektonická studie, je připravováno zadání projekčních prací)	3.3, 3.4	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání





PL-Sa	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Rozšíření školy o nové budované kmenové učebny s možným částečným uvolněním kapacit ZŠ	6 000	2019- 2022	Základní škole stačí stávající prostory nyní a do budoucna pouze pro zajištění základního obsahu učiva. Pedagogika 21. století má zajistit uplatnění absolventů na pracovním trhu v oborech, které zatím ani možná neexistují, ale budoucí pracovníci se na ně budou muset buď být schopni velice rychle specializovat nebo se pro ně vyškolit a své dosavadní zkušenosti a vzdělání aplikovat ve směru své nové budované kvalifikace pro úspěšné na pracovním trhu. Proto je třeba již žáky základních škol připravovat se schopností spojoval poznatky, přístupy a plikovat je z jedné oblasti vzdělávání na jinou. K tomuto účelu jsou zamýšlené sdílené odborné učebny s využitím nejmodernější IT techniky, pospojování získávaných informací, projektovým přístupem k vyučování a výuky názorným příkladem a hrou (dle J.A. Komenského). K takové výuce je třeba nakoupit odborné pomůcky pro jednotlivé odborné předměty, IT vybavení (notebooků, tabletů, chytrých telefonů na focení a propojování informací v rámci práce ve třídě) a tiskárny včetně dostatečné kapacity sítě a prezentační techniky. Tématické učebny - jsou sdílené odborné učebny pro související výuku dle toho, jak je školou pojata - 1. technická, video, foto a IT učebna, 2. multimediální, jazyková, výrazová-divadelní, komunitní-společenská, gastro a prezentační učebna, 3. řemeslná, fyzikální, matematická a business učebna, 4. učebna tvůrčích činností, fantazie, hudba, kreslírna, 4. učebna světových studií a historie, jazyková a mezinárodní vč. knihovny.	Prvotní námět	3.2	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
PL-Sb	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Modernizace zařízení a vybavení ZŠ Meteorologická s cílem zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury včetně potřebného IT vybavení a konektivity	2 500	2020- 2025	Modernizace zařízení a vybavení ZŠ Meteorologická s cílem zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury. Zařízení odborných učeben a azajištění jejich vybavení včetně nutného IT vybavení, tiskáren včetně 3-D tiskáren do dílen, promítací a audiovizuální techniky a plně internetové a datové konektivity učeben jak pro pedagogy, tak pro žáky	Prvotní námět	3.2, 3.3, 3.4	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
PL-Sc	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	ZŠ Meteo - odborná učebna přírodopisu a cizích jazyků	2 280	2022	Zřízení dvou nových odborných učeben v ZŠ Meteorologická s cílem zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury pro výuku a rozšíření nových pedagogických metod. Vybavení nových odborných učeben včetně nutného IT vybavení, tiskáren, zobrazovací, promítací, audiovizuální techniky a plně internetové a datové konektivity učeben jak pro pedagogy, tak pro žáky.	Příprava žádosti o dotaci a projektové dokumentace	1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2., 5.1, 5.2, 5.3, 5.4	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne
PL-Sd	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Komunitní sál v ZŠ Meteo, II. etapa - vybavení	6 300	2022 - 2025	Po rekonstrukci části prostoru šaten a prostoru školní družiny (která bude přesunuta) je zřízen školní komunitní sál (aula), tato II. etapa projektu je primárně zaměřena na vybavení sálu mobilním a přestavitelným nábytkem, hledištěm, jevištěm, ozvučením, záznamovým zařízením, ozvučením a nasvícením jeviště pro realizaci divadelních, hudebních a jiných kulturních a projektových aktivit. Jedná se o komplementární projekt k podpoře inkluze v mateřských, základních a středních školách, má přímou návaznost na žádost o podporu podanou a realizovanou v rámci výzvy č. 54 ve specifickém cíli 4.2 (ESF).	Příprava žádosti o dotaci a projektové dokumentace	1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 5.1,	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano, k 4.2 (výzva realizovaná)
PL-Se	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Komunitní sál v ZŠ Meteo, I. etapa - zřízení	3 600	2021- 2022	Zajištění zřízení prostoru pro školní komunitní sál (auly) z původních šaten a prostoru školní družiny (která bude přesunuta) je zřízen školní komunitní sál (aula). Jedná se o komplementární projekt k podpoře inkluze v mateřských, základních a středních školách, má přímou návaznost na žádost o podporu podanou a realizovanou v rámci výzvy č. 54 ve specifickém cíli 4.2 (ESF).	Příprava projektové dokumentace k žádosti o dotaci	1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 5.1,	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano, k 4.2 (výzva realizovaná)



PL-6	Odborné učebny vč. tělocvičny	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Dokončení nástavby ZŠ vč. vybavení odborných polytechnických a jiných učeben (včetně konektivity a HW SW vybavení)	25 000	2018-2027	V minulosti byla realizována dostavba ZŠ s cílem zateplit střechu nad hlavní budovou a při té příležitosti dát obecně možnost budoucího využití vzniklého podkrovního prostoru ve valbové střeše ve třetím patře objektu. Jedná se o hrubou stavbu bez podlah, stropů, upravených zdí, příček, jakýchkoli rozvodů médií a přístupového schodiště, ale se stabilizačními statickými nosníky. Počítáno bylo především s možností realizace odborných učeben, přičemž z dnešního pohledu by bylo potřebné stavební úpravy statického rázu a pravděpodobně i zvýšení prostoru pro vytvoření stropů.	Předprojektční fáze (prvotní nabídka a ocenění nutných prací pro stabilizaci stavby pro její další využití od statika)	3.3, 2.1, 3.4	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
PL-6a		ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Vybudování zázemí pro a vybavení poradenského centra na ZŠ (psycholog, kariérní poradce, výchovná poradce, preventista rizikového chování, speciální pedagog)	2 000	2019-2022	Cílem je vybudovat tým lidí, kteří pracují pro potřeby žáků, rodičů a školy jako tým.	Prvotní námět	3.3,3.4,3.5,	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
PL-6b		ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Vybudování komunitního centra ve škole pro zajištění kulturních akcí pro žáky (divadelní vystoupení, promítání filmů, besedy, autorská čtení, výstavy děl, pořádání soutěží v rámci i vně školy), komunikace s místní komunitou, spolupráce žákovských zastupitelstev	2 800	2019-2022	Cílem je naučit žáky žít kulturně a umět ocenit přínos umění a autorské práce. Cílem je inspirovat, prezentovat úspěchy jednotlivců i týmů a podílet a zapojit se do zpracování dalších kulturních akcí. Jedním z cílů je i spolupráce s komunitou a mezigenerační spolupráce žáků školy s okolím.	Prvotní námět	3.3,3.4,3.5,	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
PL-6c		ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Vybavení odborných učebny polytechnické výchovy	500	2021	Vybavení odborných učebny polytechnické výchovy	Prvotní námět	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne
PL-6d		ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Vybavení odborné učebny přírodních věd	300	2021-2022	Vybavení odborné učebny přírodních věd	Prvotní námět	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne
PL-6e		ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Vybavení odborných učeben cizích jazyků	900	2021-2023	Vybavení odborných učeben cizích jazyků	Prvotní námět	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne
PL-6f	Plášť budov	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Vybudování nové jazykové učebny v 2.NP (včetně vybourání okna)	500	2021-2022	Vybudování nové jazykové učebny v 2.NP (včetně vybourání okna)	Prvotní námět	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne
PL-6g		ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Kompletní renovace ICT zařízení včetně telefonní ústředny	1 000	2021-2024	Kompletní renovace ICT zařízení včetně telefonní ústředny	Prvotní námět	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne
PL-6c		ZŠ s RVJ v Písnici, IČ: 60437936, RED IZO: 600037258, IZO: 102085986	Přestavba objektu "bývalé hasičárny" na třídu pro školní družinu, víceúčelovou dílnu, keramickou dílnu a učebnu pro pracovní činnosti	10 000	2020-2025	Přestavba objektu "bývalé hasičárny" na třídu pro školní družinu, víceúčelovou dílnu, keramickou dílnu a učebnu pro pracovní činnosti. Není předem jasné, kolik účelových prostor v objektu může vzniknout. Objekt by měl být v budoucnu porovozován Základní školou s RVJ a v určité době v rámci volnočasových aktivit by mohl být k dispozici v rámci hospodářské činnosti školy i pro veřejnost a pro využití komunitním způsobem.	Prvotní námět	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne
PL-7		ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Zateplení a nová fasáda budovy vč. projektových prací a souvisejících stavebních prací na budově ZŠ (pavilony A-F)	26 000	2020-2022	Jedná se o rozsáhlejší areál ZŠ tvořený novou budovou o několika pavilonech a starou budovou školy (dohromady pavilony A-F), z nichž je každá část v jiném stádiu realizace opatření zaměřených na snížení energetické náročnosti, tj. zateplování střech objektů a plášťů budov včetně výměny stavebních výplní (oken a dveří). Nejen veliký instalovaný výkon tepelného zdroje je důvodem uvažování realizace dalších fází energeticky úsporných opatření. Na objektu hlavního pavilonu nové budovy je třeba dopředu počítat s finálním vyřešením otázky, zda bude využit podkrovní prostor v nástavbě budovy včetně realizace případných doporučení statika. Tento záměr obsahuje projektové práce a stavební práce.	Prvotní námět	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne
PL-7a	Plášť budov	MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO: 600 036 456	Rekonstrukce hromosvodu na budově MŠ	150	2021	Jedná se o potřebu vzniklou na základě revize.	Prvotní námět	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne



PL-7b	Zemní izolace budov	MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456	Zajištění zemní izolace celé budovy MŠ Mezi Domy včetně stavebních a terénních úprav navazujících okolního terénu cestíček, schodů a zeleně	8 000	2022-2025	Budova mateřské školy není řádně v zemi izolována. Provozovatel budovy, mateřská škola opakovaně řeší problémy se zemní vlhkostí a s vlhkostí danou deštěm ve stěnách budovy. K problému přispívá i stav asfaltových chodníků před všemi vstupy do objektu, které aktuálně nedoléhají ke zdem budovy. Tento záměr obsahuje a stavební a terénní úpravy navazujícího okolního terénu cestíček, schodů a zeleně.	Prvotní námět	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne
PL-8	Sanitární vybavení budov	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Kompletní rekonstrukce toalet v budově i v areálu ZŠ (pavilony A-F)	15 000	2018-2023	V celé budově ZŠ (pavilony A-F), ale i v celém areálu ZŠ, jsou stále původní toalety, které nevyhovují svým vybavením současným standardům na školách. Je třeba počítat s nahrazením plechových kabinek, doplněním potřebného počtu jednotlivých kusů povinného vybavení vč. hygienických kabin a bidetů (např. vyzdřenými příčkami vč. nových dveří), dále výměnou či opravou obkladů, instalaci vody a odpadů a sanity.	Zrealizováno částečně (pavilon C hotov)	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-8a	Podlahy interiérové	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Výměna podkladlahových krytin ve škole (pavilony A-F)	3 000	2018-2023	Téměř v celé budově jsou původní podlahové krytiny, které svým opotřebením již nevyhovují potřebám školy. Nové podlahové krytiny by měly být vybrány tak, podněcovaly a přitom nerušily.	Zrealizováno částečně (pavilon C hotov)	3.4	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
PL-9		MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551	Kompletní rekonstrukce vnitřních rozvodů topení a venkovních rozvodů vč. rekonstrukce předávací stanice tepla pro MŠ	2 250	2017-2019	Ve škole jsou původní vnitřní rozvody otopného média a venkovní rozvody dálkově vedeného tepla včetně původní výměňkové stanice a hrozí nebezpečí havárie. V minulosti již havárie ochromila provoz školy: v prosinci 2015. Po částečné opravě se od té doby MŠ potýká s řízením a správným nastavením topení, tj. již druhou topnou sezonu. Škola proto navrhuje zvážit případně dálkový energetický management řízení vytápění objektu.	Zrealizováno	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne



PL-10	Vytápění	MŠ Mezi Domy - odloučené pracoviště, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551	Kompletní rekonstrukce vnitřních rozvodů topení a venkovních rozvodů vč. rekonstrukce předávací stanice tepla pro Klub Junior včetně MŠ	2 250	2018-2019	V objektu Klubu Junior a MŠ jsou původní vnitřní rozvody otopného média a venkovní rozvody dálkové vedeného tepla včetně původní výměňkové stanice a hrozí nebezpečí havárie. V minulosti již havárie ochromila provoz školy: v prosinci 2015. Po částečné opravě se od té doby MŠ potýká s řízením a správným nastavením topení, tj. již druhou topnou sezonu. Škola proto navrhuje zvážit případně dálkový energetický management řízení vytápění objektu.	Prvotní námět	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
PL-11		ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Rekonstrukce hlavní části tepelného zdroje - hlavního kotle ZŠ	3 000	2017-2020	Tepelný zdroj ZŠ se aktuálně skládá ze tří kotlů, z nichž pouze již ten hlavní a největší kotel je stále původní a hrozí možnou havárií. Jelikož by v případě havárie v topné sezóně hrozilo uzavření provozu celé školy, bylo by vhodné jej v rámci prevence takového stavu vyměnit. Dva předchozí kotle byly vždy vyměněny během posledních několika let v momentu jejich havárie, ovšem z důvodu jejich dílčí funkce bylo ještě možné zachovat provoz školy do doby výměny kotle.	Zrealizováno	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
PL-12		U zbývajících objektů - MŠ K Lukám a MŠ Lojovická	Rekonstrukce kotelen ve staré budově MŠ K Lukám a MŠ Lojovická	2 600	2017-2022	Kompletní rekonstrukce kotelen vč. výměny zdroje vytápění (v MŠ K Lukám plynového) za ekonomičtější	V MŠ Lojovická zrealizováno	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
PL-13	Kanalizace	MŠ K Lukám, IČ: 49624628, RED IZO (IPO): 600036995, IZO: 107501210	Rekonstrukce vnitřních rozvodů kanalizace MŠ	500	2017-2025	Původní rozvody kanalizace v objektu MŠ jsou vedeny v samostatném technickém podzemním podlaží a jsou v havarijním stavu. Rekonstrukce je nezbytná.	Prvotní námět	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
PL-13a		MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456	Rekonstrukce kanalizační jímky, lapolu vč. jejího zakrytí na zahradě hlavní budovy MŠ Mezi Domy	1 000	2021-2023	Rekonstrukce kanalizační jímky, lapolu vč. jejího zakrytí na zahradě hlavní budovy MŠ Mezi Domy. Je nutné prověřit technologie a zlepšit funkci. Havarijní stav.	Prvotní námět	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
PL-14		ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Kompletní rekonstrukce venkovních rozvodů kanalizace v areálu ZŠ vč. dešťových svodů odvětrávání vč. projektových prací	5 000	2017-2025	Původní venkovní rozvody kanalizace v areálu ZŠ jsou nesprávně realizovány, problémem je jejich vyspádování a rovněž jejich degradovaný stav. Při změnách tlaku se v celém objektu šíří zápach. Menší část dešťové kanalizace již byla opravena, nyní je třeba realizovat opravy kanalizace v dalších částech objektu včetně oprav vnitřních vertikálních dešťových svodů a nezbytné rekonstrukce odvětrávání celé kanalizace.	Částečně zrealizováno (před pavilonem A)	3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne



PL-15	Kuchyně	MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551	Rekonstrukce vybavení kuchyně MŠ včetně navýšení její kapacity, aby obsloužila i své dislokované pracoviště	1 650	2017	Veškeré zařízení kuchyně MŠ je původní a na konci své životnosti - lze očekávat postupné havárie jednotlivých spotřebičů. Navíc si zaměstnanci a vedení MŠ stěžují na náročnou práci s tímto zastaralým vybavením, která je pravděpodobnou příčinou i toho, že se dlouhodobě (již déle než rok) nedaří obsadit pozici vedoucí školní kuchyně. Zájemce odrazuje těžká práce spojená s obsluhou tohoto starého vybavení. Současně je třeba řešit navýšení kapacity školní kuchyně z důvodu zřízeného odloučeného pracoviště, které je dosud po celou dobu své existence zásobováno z kuchyně blízké ZŠ, odkud jej několikrát denně dováží zaměstnanci městské části.	Zrealizováno	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano
PL-16		ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Rekonstrukce vzduchotechniky ve zrekonstruované školní kuchyni ZŠ	1 000	2018-2019	Zatímco zastaralé vybavení školní kuchně již bylo kompletně vyměněno, vzduchotechnika v kuchyni nikoli. Přesto je na konci své životnosti a je třeba počítat s její výměnou.	Zrealizováno	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
PL-17	Elektroinstalace	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Realizace dalších etap kompletní rekonstrukce elektroinstalace v areálu ZŠ	10 000	2018-2022	Původní rozvody elektroinstalace v ZŠ již byly v nevyhovujícím stavu. Městská část připravila kompletní projektovou dokumentaci na její rekonstrukci a plánuje postupnou výměnu páteřních rozvodů i vedení v jednotlivých pavilonech. Realizována je zatím první - menší, část, plánovány jsou další dvě - větší etapy rekonstrukce.	Částečně zrealizováno (chybí poslední etapa - pavilon A)	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
PL-18		MŠ K Lukám, IČ: 49624628, RED IZO (IPO): 600036995, IZO: 107501210	Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ vč. projektových prací	3 000	2018-2025	V MŠ jsou původní rozvody elektro vedoucí do obou částí objektu: jak v rámci MŠ, tak v části objektu využívaném městskou částí. K drobným problémům, které byly odstraněny, docházelo při nedávné rekonstrukci střechy nad celým objektem. Je třeba počítat s jejich rekonstrukcí.	Prvotní námět	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
PL-18a		MŠ Lojovická, IČ: 60437928, RED IZO (IPO): 600 036 537, IZO: 107501156	Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ vč. projektových prací	3 000	2020-2025	V MŠ jsou původní rozvody elektro. Je třeba počítat s jejich rekonstrukcí. Tento záměr počítá s projektovými pracemi.	Prvotní námět	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne



PL-19	MŠ Lojovická, IČ: 60437928, RED IZO (IPO): 600 036 537, IZO: 107501156	Rekonstrukce dvou teras MŠ (četně konektivity a HW SW vybavení)	400	2017-2018	V rámci zateplení objektu MŠ došlo na základě žádosti vedení MŠ k dodatečnému odstranění zábradlí dvou teras napojených na dvě třídy v přízemí objektu. Aktuálně je na základě následné žádosti vedení MŠ připravována městskou částí rekonstrukce obou teras.	Realizováno	3.5, 3.4	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano
PL-19b	MŠ Lojovická, IČ: 60437928, RED IZO (IPO): 600 036 537, IZO: 107501156	Kompletní nové oplocení Mateřské školy	700	2018-2022	V rámci bezpečnosti potřeba oplocení objektu.	Realizováno částečně	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano
PL-20	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Kompletní rekonstrukce nouzového schodiště ZŠ u pavilonu C	500	2018-2020	Nouzové schodiště v areálu ZŠ - konkrétně u pavilonu C- je pravděpodobně na konci své životnosti. Dosud bylo lokálně opravováno, je ale třeba počítat s jeho posouzením a naplánováním rekonstrukce.	Prvotní námět	3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
PL-21	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Kompletní rekonstrukce oplocení školy	1 500	2018-2025	Současné oplocení je opakovaně ničeno bezdomovci, kteří si skrze pozemek školy zkracují svou cestu.	Prvotní námět	3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
PL-22	Pro všechny ZŠ a MŠ	Zajištění bezbariérovosti budov škol	2 500	2018-2023	Realizace stavebně-technických opatření k zajištění bezbariérovosti škol včetně konektivity a HW SW vybavení.	Částečně zrealizováno (nový pavilon MŠ K Lukám je bezbariérový)	3.5	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano
PL-22a	ZŠ s RVJ v Písnici, IČ: 60437936, RED IZO: 600037258, IZO: 102085986	Rekonstrukce systému videotelefonů u vstupu do školy	150	2020-2022	Rekonstrukce systému videotelefonů u vstupu do školy. Je plánována výměna komunikačního panelu na vstupu do školy a současně zvýšení počtu instalovaných videotelefonů na 10 linek.	Prvotní námět	3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
PL-22b	MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO: 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551	Zabezpečení školní budovy včetně ředitelny	300	2018-2023	Kvalitní zabezpečovací systém budovy školy, bezpečný vstup osob do budovy školy. Stávající systém není vyhovující. Doplnění videotelefonu mezi hospodářským vstupem a ředitelnou.	Zrealizováno částečně (pro třídy)	3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne

bezpečnostní hledisko



PL-22c	MŠ Mezi Domy - odloučené pracoviště, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551	Zabezpečení školní budovy	60	2018-2019	Kvalitní zabezpečovací systém budovy školy, bezpečný vstup osob do budovy školy. Stávající systém není vyhovující.	Zrealizováno	3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
PL-22d	MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551	Příprava stávajících budov a zahrady mateřské školy na integraci dvouletých dětí. Dále rekonstrukce a doplnění herních prvků.	500	2018-2023	Vytvořit bezpečné a funkční prostředí pro integraci dvouletých dětí v budově a na zahradě mateřské školy. Herní prvky na zahradě mateřské školy je třeba rekonstruovat a doplnit.	Prvotní námět	3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne
PL-22e	MŠ Mezi Domy - odloučené pracoviště, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551	Příprava stávajících budov a zahrady mateřské školy na integraci dvouletých dětí. Dále rekonstrukce a doplnění herních prvků.	200	2018-2023	Vytvořit bezpečné a funkční prostředí pro integraci dvouletých dětí v budově a na zahradě detašovaného pracoviště mateřské školy. Herní prvky na zahradě mateřské školy je třeba rekonstruovat a doplnit.	Prvotní námět	3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne
PL-23	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Vybudování venkovní učebny pro ZŠ vč. rekonstrukce teras a konektivity (včetně HW a SW vybavení)	1 500	2019-2025	Ve vybavení ZŠ chybí prostor pro motivaci žáků skrze inovativní metody učení a realizaci projektů blízkých přírodě. Cestou k realizaci prostoru pro takovou inovativní netradiční výuku v inspirujícím prostředí mimo kmenovou učebnu je vybudování vhodné varianty venkovní učebny v souladu s dispozičními možnostmi ZŠ a upřesněného zadání ze strany pedagogů i žáků školy (například v rámci projektu na její vybudování).	Prvotní námět	3.3, 2.3, 2.1, 1.5	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano
PL-23a	ZŠ s RVJ v Písnici, IČ 60437936, RED IZO 600037258, IZO 102085986	Vybudování druhé venkovní učebny s kapacitou 15-20 dětí na zahradě ZŠ	250	2021-2023	Vybudování druhé venkovní učebny s kapacitou 15-20 dětí na zahradě ZŠ. Základní škola tímto způsobem řeší projektové vyučování a vyučování vybraných předmětů v lenticích měsících.	Prvotní námět	3.3, 2.3, 2.1, 1.5	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano



PL-24	Venkovní učebny	MŠ Lojovická, IČ: 60437928, RED IZO (IPO): 600 036 537, IZO: 107501156	Vybudování zahradní učebny pro MŠ - rekonstrukci dvou teras, včetně konektivity a HW, SW vybavení	300	2017	Cílem MŠ je vytvořit prostor pro venkovní vzdělávání, cvičení a hry - a to na dvou zrekonstruovaných terasách napojených na dvě třídy v přízemí objektu. (V rámci zateplení objektu MŠ došlo na základě žádosti vedení MŠ k dodatečnému odstranění zábradlí dvou teras napojených na dvě třídy v přízemí objektu. Aktuálně je na základě následné žádosti vedení MŠ připravována městskou částí rekonstrukce obou teras.)	Zrealizováno	3.3, 2.3, 2.1, 1.5	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano
PL-25		MŠ K Lukám, IČ: 49624628, RED IZO (IPO): 600036995, IZO: 107501210	Kouzelná zahrada	500	9/2018 - 6/2023	vytvoření přírodní učebny, zahrady jako místa setkávání a tvoření.	Prvotní námět	2.1, 2.3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano
PL-26		MŠ K Lukám, IČ: 49624628, RED IZO (IPO): 600036995, IZO: 107501210	Vybudování přírodní učebny - projekt mateřské školy s názvem Kouzelná zahrada	500	9/2018 - 6/2023	Cílem MŠ je vytvořit prostor přírodní učebny, který by byl stejně jako celá zahrada, místem společného setkávání a tvoření.	Prvotní námět	2.1, 2.3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano
PL-26a		MŠ K Lukám, IČ: 49624628, RED IZO (IPO): 600036995, IZO: 107501210	Pokračování v dovybavování zahrady jako přírodní učebny	200	2021-2025	Vylepšení variability herních prvků doplněním výukových tabulí, hracích panelů, zvukových hracích prvků a další přírodních herní a vzdělávacích prvků tak, aby se azharad stala velkou přírodní učebnou.	Prvotní námět	2.1, 2.3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano
PL-26b		MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551	Kompletní rekonstrukce systému řízení vnitřního vytápění v MŠ	500	2021-2025	Kompletní rekonstrukce systému řízení vnitřního vytápění v MŠ. Stávající regulační systém je omezen na funkčnosti nefunkčními termoregulačními hlavice. Je třeba vyměnit cca 100 ks termoregulačních hlavice a jejich řízení.	Prvotní námět	3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
PL-26c		MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551	Rekonstrukce atrií mateřské školy	600	2018-2023	Cílem je vytvoření přírodních učeben pro naše děti.	Prvotní námět	3.4	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne



PL-27	Venkovní edukativní vybavení	Veřejně přístupné pro všechny ZŠ a MŠ	Vybudování dopravního hřiště pro MŠ, ZŠ a veřejnost (včetně konektivity a HW/ SW vybavení)	1 350	2018-2027	Městská část Praha-Libuš se dlouhodobě potýká s nedostatkem možností jak děti v ZŠ i MŠ vzdělávat v dopravní výchově. Kapacita blízkých dopravních hřišť na území Prahy 4 je využívána plně již školami z městské části Praha 4 a jiná veřejná dopravní hřiště jsou značně vzdálená. Situaci je potenciálně možné řešit nárazově objednávaným mobilního dopravního hřiště. Na druhou stranu vybudováním trvalého místního dopravního hřiště by vznikla příležitost pravidelného a intenzivního dopravního a návazného vzdělání žáků MŠ a ZŠ, ale i veřejnosti z městské části a okolí. Ke zvážení využití k tomuto účelu je například i část nevyužívaného prostoru pozemku MŠ Lojovická.	Prvotní námět	3.3, 3.4, 2.1, 1.5	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
PL-27a		MŠ KE KAŠNĚ, IČO: 60437961, RED IZO: 600036413, IZO: 107501503	Rekonstrukce školní zahrady, obnova dětského hřiště, obnova a doplnění herních prvků	300	2021-2023	Původní stav zahrady mateřské školy je stále opravován s ohledem na očekávání vřízení duplicity pozemků pod školní zahradou. Herní prvky je třeba v horizontu několika let vyměnit a obnovit. První je třeba obnovit multifunkční hrací plochu.	Prvotní námět	3.3, 3.4, 2.1, 1.5	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
PL-27b		MŠ KE KAŠNĚ, IČO: 60437961, RED IZO: 600036413, IZO: 107501503	Vybudování dopravního hřiště pro MŠ a ZŠ (včetně konektivity a HW/ SW vybavení)	1 200	2019-2025	Dopravní výchova patří k jedné ze stěžejních témat vzdělávacího programu mateřských škol. Vybudováním dopravního hřiště na pozemku MŠ by mohlo pomoci dětem vyzkoušet si nabyté teoretické poznatky v praxi. Hřiště by zabíralo plochu cca 15 x 15 m, bylo by vybaveno zpevněnými cestami pro jízdu na koloběžkách či kolech, dopravními značkami a semaforem. Hřiště by sloužilo všem MŠ, případně dětem z 1. stupně ZŠ.	Prvotní námět	3.3, 3.4, 2.1, 1.5	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
PL-27c		MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551	Obnova, rekonstrukce chodníků a cest na zahradě MŠ	500	2018-2023	Vše je původní z osmdesátých let 20. století, kořeny stromů cesty a chodníky narušují. Je třeba staré povrchy odstranit, připravit terén a nové zbudovat. Stav chodníků na zahradě mateřské školy je již v havarijním stavu. Je třeba zvážit opravu nebo výměnu povrchů a optimalizaci přístupových cest, zrušení starých uzavřených schodišť.	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-27d		MŠ Mezi Domy - odloučené pracoviště, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551	Obnova, rekonstrukce chodníků a cest na zahradě detašovaného pracoviště. Obnova asfaltových ploch určených pro hru dětí.	500	2018-2023	Povrchy přestávají být bezpečné, odvodňovací kanálky tvoří stálou nástrahu pro děti. Je třeba kompletní rekonstrukce.	Prvotní námět.	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-27e		MŠ Mezi Domy - odloučené pracoviště, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551	Nový plot kolem zahrady detašovaného pracoviště. Kvalitní systém brány - vjezd dovozu stravy.	1 200	2018-2020	Plot přestává být bezpečný pro děti.	Zrealizováno	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne



PL-27f	MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551	Nový plot kolem zahrady MŠ na hlavní budově	500	2018-2023	Plot přestává být bezpečný pro děti. Plot bývá neustále rozpútán, proto bývá zpět drátován. Problémy jsou způsobeny opakovanými neoprávněnými vniknutími osob ze sídliště Písnice.	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-27g	MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551	Letní zahrada	500	2018-2023	Vybudování pítek a sprch pro děti na zahradě mateřské školy a tím kvalitnější pobytu venku v teplých měsících.	Částečně zrealizováno (pítka)	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-27h	MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551	Pořízení multimediálního zařízení pro zábavnou výuku i pro děti s odlišným mateřským jazykem vzdělávajících se v mateřské škole	150 ...	2021-2022	Pořízení multimediálního zařízení pro zábavnou výuku i pro děti s odlišným mateřským jazykem vzdělávajících se v mateřské škole. Pomocí ařízení je možné pracovat s pděti s OMJ i dalším i dětmi efektivní a současně zábavnou formou i přes jazykovou bariéru. Díky cenné zařízení a příslušenství se jedná o investiční náklad.	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-27i	MŠ Lojovická, IČ: 60437928, RED IZO (IPO): 600 036 537, IZO: 107501156	Multifunkční hřiště velikosti 6x8 m v MŠ Lojovická	750	2022-2023	Multifunkční hřiště pro míčové hry o rozměru 6x8 m. Umístění hřiště do severní části zahrady směrem k ulici K Lesu. Nutné terénní úpravy.	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-27j	MŠ Lojovická, IČ: 60437928, RED IZO (IPO): 600 036 537, IZO: 107501156	Rekonstrukce zahradních cestiček a chodníků - v MŠ Lojovická	1 000	2021-2023	Rekonstrukce zahradních cestiček a chodníků. Stávající stav chodníků není dobrý. Část chodníků je využívána dětmi jako dráha pro jízdu odstrkovadelem. Chodníky jsou zvláště v tomto místě nerovné vlivem kořenů a terénních nerovností. Situaci je možné zlepšit trvarováním cestičky a řádně založeným pevným povrchem.	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-27k	ZŠ s RVJ v Písnici, IČ: 60437936, RED IZO 600037258, IZO 102085986	Výměna zahradního velkého plechového "domečku" za velký dřevěný domek a základové desky pod něj vč. projektových prací. Zajištění stavebního povolení	250	2021-2023	Výměna zahradního velkého plechového "domečku" za velký dřevěný domek vč. základové desky. Domeček a budoucí domek slouží na skládání zahradního náčiní, nářadí, hraček a sportovního náčiní a nábytku ve vlastnictví školy. Tento záměr obsahuje drobné projektové práce, zajištění stavebního povolení a stavební práce a sadové práce.	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-27l	ZŠ s RVJ v Písnici, IČ: 60437936, RED IZO 600037258, IZO 102085986	Zajištění venkovní sportovní dráhy, doskočistě a oploceného víceúčelového hřiště nebo tělocvičny pro potřeby základní školy včetně projektových prací, stavebního povolení, stavebních a sadových prací	2 500/ nebo 50 000	2020-2023	Zajištění venkovní sportovní dráhy, doskočistě a oploceného víceúčelového hřiště nebo tělocvičny pro potřeby základní školy. Tento záměr obsahuje projektové práce, zajištění stavebního povolení a stavební práce a sadové práce.	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-27m	ZŠ s RVJ v Písnici, IČ: 60437936, RED IZO 600037258, IZO 102085986	Zajištění bezpečnosti okolí stávajícího školního hřiště zvýšeným oplocením a instalací sítí na stěny školy	400	2021-2023	Zajištění bezpečnosti okolí stávajícího školního hřiště zvýšeným oplocením a instalací sítí na stěny školy	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-27n	ZŠ s RVJ v Písnici, IČ: 60437936, RED IZO 600037258, IZO 102085986	Rekonstrukce školního hřiště s herními prvky pro školní družinu včetně doplnění herních prvků	250	2021-2023	Rekonstrukce školního hřiště s herními prvky pro školní družinu včetně doplnění herních prvků. Je třeba rekonstruovat stávající herní prvky a jejich dopadové plochy. Dopadové plochy jsou starší než některé herní prvky. Je třeba doplnit různé herní prvky a mimo jiné i ty pro předškolní věk dětí v souvislosti se zřízením přípravné třídy. S určitostí je plánováno doplnění skluzavky a letní sprchy pro děti. V objektu školy probíhají kromě výuky letních měsíců i prázdninové příměstské tábory.	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-27o	ZŠ s RVJ v Písnici, IČ: 60437936, RED IZO 600037258, IZO 102085986	Zajištění umístění dalších držáků kol a koloběžek v okolí školy a tím výrazně zvýšit počet míst pro jejich uložení	150	2021-2023	Zajištění umístění dalších držáků kol a koloběžek v okolí školy a tím výrazně zvýšit počet míst pro jejich uložení. Aktuálně je k dispozici pouze 10 držáků kol/koloběžek.	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-27p	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Revitalizace sportoviště u lesa v zadní části areálu	300	2020-2021	Revitalizace sportoviště u lesa v zadní části areálu	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne



PL-27r	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Revitalizace atria	500	2021-2023	Revitalizace atria	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-27s	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Rekonstrukce sportoviště v areálu školy před starou budovou	10 000	2021-2027	Rekonstrukce sportoviště v areálu školy před starou budovou	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-27t	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Pořízení herních prvků pro děti v areálu školy	200	2021-2023	Pořízení herních prvků pro děti v areálu školy	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-27u	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Pořízení zahradního nábytku do areálu školy – lavičky a jiné	200	2021-2023	Pořízení zahradního nábytku do areálu školy – lavičky a jiné	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-27v	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Vybudování přírodních venkovních učeben (2 – 3ks)	600	2021-2027	Vybudování přírodních venkovních učeben (2 – 3ks)	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-27x	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Vybudování parkovacích míst pro potřebu školy uvnitř a vně areálu v dochozí vzdálenosti od školy na pozemcích MČ	5 000	2021-2023	Vybudování parkovacích míst pro potřebu školy uvnitř a vně areálu v dochozí vzdálenosti od školy na pozemcích MČ (v blízkosti sportoviště Klokotská)	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-27y	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Vybudování parkovacích míst pro rodiče školy z ulice Brunelova	7 000	2021-2027	Vybudování parkovacích míst pro rodiče školy z ulice Brunelova	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-28	ZŠ s RVJ v Písnici, IČ 60437936, RED IZO 600037258, IZO 102085986	Vybudování odborné multimediální učebny na základní škole (včetně konektivity a HW/ SW vybavení)	1 300	2017-2019	Rekonstrukce stávajících prostor školnického bytu, po přístavbě přesun do nové učebny. Zajištění aktuálního digitálního vybavení a proškolení pedagogických pracovníků. V nové odborné multimediální učebně vytvořit studijní zázemí pro žáky i veřejnost.	Zrealizováno	1.4, 1.5, 3.4	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
PL-28a	ZŠ s RVJ v Písnici, IČ 60437936, RED IZO 600037258, IZO 102085986	Obměna šatních skříněk pro žáky na chodbách základní školy	220	2021-2025	Obměna šatních skříněk pro žáky na chodbách základní školy. Plánována je obměna cca 100 ks skříněk.	Prvotní námět	Prvotní námět	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-29	Pro všechny mateřské a základní školy	Zajištění IT zázemí a propojení (včetně konektivity a HW/ SW vybavení)	800	2018-2027	Rozšiřování vnitřní konektivity škol, tj. umožnit připojení školních mobilních zařízení pro pedagogy i zařízení pro žáky k bezpečné wifi v celých areálech škol.	Prvotní námět	1.4, 3.4, 3.3	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano
PL-30	Pro všechny mateřské školy	Přizpůsobení školek pro přijímání 2-letých dětí do školského systému - pro všechny MŠ	bude upřesněno dle zákonn. povinnosti	2020-2023	Zajištění kapacit pro přijímání 2-letých dětí do školského systému např. rozšířením kapacit školek. Současně přizpůsobení vybavení školek k přijímání 2-letých dětí - nové vhodné vybavení.	Prvotní námět	3.4, 5.4	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
PL-31	Pro všechny MŠ a ZŠ	Zřízení a provozování stálých či mobilních dílen pro MŠ a ZŠ (včetně konektivity a HW/ SW vybavení)	1.300	2018-2023	Včetně vytvoření a rozvíjení systému vzájemného sdílení materiálně-technického zabezpečení. Rozvoj polytechnické výchovy.	Prvotní námět	2.1, 3.3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano
PL-32	Pro všechny MŠ a ZŠ	Zvýšení estetické úrovně prostředí a kvality života žáků i pedagogů na mateřských a základních školách.	600	2018-2023	Vybudování kabinetů, klubů, knihoven, úprava zahrad.	Prvotní námět	3.4, 3.3	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano



PL-33	Pro veřejnost	Vybudování zázemí pro nízkoprahové sportovní kluby a sportoviště pro mládež	1 500	2018-2023	Včetně zajištění dozoru správce. Investice pro komunitní život a volnočasové aktivity nejen dětí a mládeže. Výchova ke sportu a uchopení dalších témat vzdělávání. Prevence rizikového chování.	Prvotní námět	3.3, 4.2	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano
PL - 34	MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551	Rekonstrukce výťahu na jídlo v budově MŠ	300	2018-2023	Zajištění kvalitní a bezpečné distribuce stravy v prostoru MŠ. Původní stav výťahu je poruchový, i když zatím opravitelný. Je očekáváno, že každá další porucha již může být neopravitelná. Proto je třeba počítat s možností nutnosti rychlé realizace.	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-35	MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456	Rekonstrukce sociálního zařízení dětí v budově MŠ	400	2018-2023	Kvalitní rekonstrukce, náprava chyb vzniklých při rekonstrukci minulé. Poruchové splachování na tlakové zařízení ve zdi (skrže ponechané trubky malého průměru ve zdi na přívodu vody ke splachování). Jediná možnost opravy je změna splachování na nádržkové. Dále poruchová čísla pohybu na vodovodních bateriích u dětských umyvadel. Jediná možnost na zlepšení je výměna baterií za pákové.	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL - 35a	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Sociální zařízení u tělocvičen – rekonstrukce toalet, wc a šaten (pavilon D)	5 000	2021-2022	Sociální zařízení u tělocvičen – rekonstrukce toalet, wc a šaten (pavilon D).	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL - 35b	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Sociální zařízení ve zbývajících prostorech školy – rekonstrukce toalet u družin, vedení školy a chodbě k tělocvičnám (pavilon B, A)	5 000	2021-2022	Sociální zařízení ve zbývajících prostorech školy – rekonstrukce toalet u družin, vedení školy a chodbě k tělocvičnám (pavilon B, A).	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-35c	MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551	Kompletní rekonstrukce systému řízení vnitřního vytápění v MŠ	700	2020-2025	Kompletní rekonstrukce systému řízení vnitřního vytápění v MŠ. Stávající regulační systém je omezen na funkčnosti nefunkčními termoregulačními hlavici. Je třeba vyměnit cca 100 ks termoregulačních hlavíc a jejich řízení.	Prvotní námět	3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
PL-35d	MŠ K Lukám, IČ: 49624628, RED IZO (IPO): 600036995, IZO: 107501210	Rekonstrukce výťahu na jídlo ve staré budově	300	2021-2025	Původní stav výťahu je poruchový, i když zatím opravitelný. Je třeba počítat s možností nutnosti rychlé realizace.	Prvotní námět	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
PL-35e	MŠ K Lukám, IČ: 49624628, RED IZO (IPO): 600036995, IZO: 107501210	Rekonstrukce výdejen jídla na třídičích ve staré budově	500	2021-2025	Původní vybavení kuchyňskými linkami a zařízením vyměnit a doplnit nerezovými skříňkami a profesionálními myčkami nádobí z hygienických důvodů.	Prvotní námět	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
PL-35f	MŠ K Lukám, IČ: 49624628, RED IZO (IPO): 600036995, IZO: 107501210	Rekonstrukce podlahové krytiny v provozní části staré budovy	400	2022	Původní stav podlahové krytiny v chodbě na rozvoz stravy a přílehlých místností v 1. NP a 2. NP - staré, malé, nevyhovují dlaždice	Prvotní námět	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
PL-35g	MŠ K Lukám, IČ: 49624628, RED IZO (IPO): 600036995, IZO: 107501210	Rekonstrukce balkonů na staré budově	150	2022-2024	Původní stav balkonů - pouze podlaha z betonu, bez dlaždic.	Prvotní námět	3.5, 3.4	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
PL-36	MŠ Mezi Domy, Praha-Libuš, IČ: 604 379 44, RED IZO 600 036 456 IZO MŠ 102 401 551	Oprava únikového schodiště a prostorů k němu patřících.	300	2018-2023	Schodiště přestává být bezpečné. Praskající zdi, vysoké schodnice.	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-36a	ZŠ s RVJ v Pisnici, IČ: 60437936, IZO: 102085986, RED IZO (IPO): 600037258	Zajištění venkovních žaluzií na všechna okna zastínění v případě většího osvit	1 000	2021-2025	Zajištění venkovních žaluzií na všechna okna z důvodu zlepšení klimatu ve třídách v průběhu letních měsíců. Souvisí s klimatickými změnami a stále teplejším počasím v době výuky ve školním roce.	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne



PL-36b	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Rekonstrukce šaten – odstranění kóji a zakoupení šatních skříní	1 100	2020-2021	Rekonstrukce šaten – odstranění kóji a zakoupení šatních skříní	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-36c	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Renovace vstupních dveří – hlavní vstup do vestibulu školy	1 100	2020-2023	Renovace vstupních dveří – hlavní vstup do vestibulu školy	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-36d	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Rekonstrukce a oprava prostor – místností ve staré budově školy (dnes GAPE)	2 000	2021	Rekonstrukce a oprava prostor – místností ve staré budově školy (dnes GAPE)	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-36e	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Vybudování multifunkčního konferenčního sálu v budově školy (po konzultaci ze statikem v místě současné šatny a družiny) vč. architektonických, projektových prací, stavební úpravy a vybavení	4 000	2021-2027	Vybudování multifunkčního konferenčního sálu v budově školy (po konzultaci ze statikem v místě současné šatny a družiny) vč. architektonických, projektových prací, stavební úpravy a vybavení	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-36f	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Vybudování zázemí pro divadlo a letní kino v areálu školy	2 000	2021-2025	Vybudování zázemí pro divadlo a letní kino v areálu školy	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-36g	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Renovace podlahových krytin (lína, koberec) v budově školy (pavilony A-F)	1 500	2021-2025	Renovace podlahových krytin v budově školy (lína, koberec) (pavilony A-F)	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-36i	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Pořízení multifunkčního informačního dotykového panelu	170	2021-2023	Pořízení multifunkčního informačního dotykového panelu	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-36j	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Renovace nábytku pro zaměstnance školy	400	2021-2023	Renovace nábytku pro zaměstnance školy	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-36k	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Zavedení klimatizace v prostorech 3. NP (pavilony C a A)	1 500	2021-2025	Zavedení klimatizace v prostorech 3. NP (pavilony C a A)	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-36l	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Odhlučnění školní jídelny	350	2021	Odhlučnění školní jídelny	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
PL-36m	ZŠ Meteorologická, IČ: 60437910, RED IZO: 600037134, IZO: 102101132	Pořízení chladicího boxu pro výdej salátů	90	2020-2021	Pořízení chladicího boxu pro výdej salátů	Prvotní námět	3.4, 3.5	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne

Souhlas zřizovatele neznamená schválení realizace a povinnost financování ani ze strany poskytovatele dotace, ani ze strany zřizovatele/nositele investice. Souhlas zřizovatele se nevztahuje na projekty v zásobníku projektů.

S projektovými záměry zařazenými v tabulce Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP, SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 12 souhlasím

V Praze dne

Podpis zřizovatele

